

CAS Produkte x13.1.6

Versionsinformationen





CAS Software AG

CAS-Weg 1 – 5

76131 Karlsruhe

0721 9638 - 0

info@cas.de

www.cas-mittelstand.de

Copyright

Die hier enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die in den Beispielen verwendeten Namen und Daten sind frei erfunden, soweit nichts anderes angegeben ist. Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der CAS Software AG darf kein Teil dieser Unterlagen für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht.

© 2021 - 2021 CAS Software AG. Alle Rechte vorbehalten.

CAS-Weg 1 - 5, 76131 Karlsruhe, www.cas.de

Sämtliche erwähnten Kennzeichen stehen ausschließlich den jeweiligen Inhabern zu.

Einschränkung der Gewährleistung

Für die Richtigkeit des Inhalts wird keine Garantie übernommen. Für Hinweise auf Fehler sind wir jederzeit dankbar.

Stand: Dezember 2021

Inhalt

1	Grundsätzliches	5
2	CAS genesisWorld x13.1.6	5
2.1	Aktualisierte Anleitungen.....	5
2.2	Management Konsole.....	5
2.3	CAS genesisWorld Desktop.....	7
2.4	CAS genesisWorld Web.....	10
2.5	Neues in den Modulen.....	11
2.5.1	Inxmail.....	11
2.5.2	Unternehmensdossier	11
2.6	CAS genesisWorld SmartDesign Mobile App.....	11
3	CAS genesisWorld x13.1.5	11
3.1	Aktualisierte Anleitungen.....	11
3.2	CAS genesisWorld Desktop.....	12
3.3	CAS genesisWorld Web.....	12
3.3.1	App Designer	14
3.4	CAS genesisWorld Add-Ins	14
3.5	Neues in den Modulen.....	14
3.5.1	Easy Invoice in CAS genesisWorld Desktop.....	14
3.5.2	Easy Invoice und Project in CAS genesisWorld Desktop.....	16
3.5.3	Inxmail.....	16
3.6	CAS genesisWorld SmartDesign Mobile App.....	16
4	CAS genesisWorld x13.1.4	17
4.1	Aktualisierte Anleitungen.....	17
4.2	Allgemein.....	17
4.3	CAS genesisWorld Desktop.....	18
4.4	CAS genesisWorld Web.....	18
4.5	Neues in den Modulen.....	21
4.5.1	Report/Project/Helpdesk in CAS genesisWorld Web.....	21
4.5.2	Easy Invoice in CAS genesisWorld Desktop.....	22
4.5.3	Helpdesk in CAS genesisWorld Desktop	23
4.5.4	teamWorks.....	23
4.6	Unternehmensdossier.....	24
4.7	CAS genesisWorld SmartDesign Mobile App.....	25
5	CAS genesisWorld x13.1.3	25
5.1	Allgemein.....	25
5.2	CAS genesisWorld Desktop.....	29
5.3	CAS genesisWorld Web.....	29

6	CAS genesisWorld x13.1.2	29
6.1	Aktualisierte Anleitungen.....	29
6.2	CAS genesisWorld Desktop.....	29
6.3	CAS genesisWorld Web.....	30
6.3.1	App Designer	32
6.4	Neues in den Modulen.....	33
6.4.1	Exchange sync.....	33
6.4.2	Evalanche	33
6.4.3	Project in CAS genesisWorld Web.....	35
6.4.4	Project und Helpdesk im Desktop-Client.....	35
6.5	CAS genesisWorld SmartDesign Mobile App.....	36
7	CAS genesisWorld x13.1.1	36
7.1	Allgemein.....	36
7.2	Management Konsole.....	36
7.3	CAS genesisWorld Web.....	37
7.4	Neues in den Modulen.....	38
7.4.1	Event Management.....	38
7.5	CAS genesisWorld SmartDesign Mobile App.....	38
8	CAS genesisWorld x13.1.0	39
8.1	Abkündigungen (zu CAS genesisWorld x13)	39
8.2	Allgemein.....	39
8.3	CAS genesisWorld Desktop.....	40
8.4	CAS genesisWorld Web.....	41
8.4.1	App Designer	44
8.5	Neues in den Modulen.....	45
8.5.1	Report/Project/Helpdesk in CAS genesisWorld Web: Board-Ansicht.....	45
8.5.2	Project.....	47
8.5.3	Easy Invoice: Elektronische Rechnungen gemäß Standard XRechnung 2.048	
8.5.4	Unternehmensdossier	50
8.6	CAS genesisWorld SmartDesign Mobile App.....	50

1 Grundsätzliches

Dieses Dokument beschreibt alle wesentlichen Neuerungen rund um CAS genesisWorld seit dem Release der Version x13.1.0.

Änderungen der Standardprodukte durch Supporttickets sind in Readme-Dateien beschrieben, die hier nicht enthalten sind.

Software-Updates sind kumulativ, sodass Sie mit dem Einspielen eines Software-Updates auch über alle Neuerungen der vorherigen Software-Updates verfügen.

2 CAS genesisWorld x13.1.6

2.1 Aktualisierte Anleitungen

- Handbuch CAS genesisWorld - Grundsätzliches für Erste Schritte in Deutsch
- Leitfaden Event Management in Deutsch und Englisch
- Leitfaden Evalanche in Englisch

2.2 Management Konsole

- Integration mit Active Directory

Ein im Active Directory verfügbares Attribut lässt sich nun als Name des Benutzers **UserName** für CAS genesisWorld kennzeichnen.

Das Attribut wird beim Import von Windows-Benutzerkonten, bei der Synchronisation mit Active Directory und beim Zuordnen eines Benutzerkontos von Active Directory und CAS genesisWorld berücksichtigt.

Das Attribut im Active Directory wählen Sie im Register **Allgemein** im Fenster **Active Directory Integration**. Standardmäßig ist der Wert **samAccountName** eingetragen, der auch bisher von CAS genesisWorld verwendet wurde.

Active Directory Integration

Allgemein Synchronisation

Active Directory Server TC-63-CONT2.tc.home.cas.de

Name des Benutzers

Hier können Sie einstellen, welches der im Active Directory verfügbaren Attribute als Name des Benutzers in CAS genesisWorld verwendet werden soll.

Wenn Sie das eingestellte Attribut ändern, werden die Namen aller zu synchronisierenden CAS genesisWorld Benutzer beim nächsten Synchronisationslauf mit den Werten aus dem neu gewählten Attribut überschrieben.

Attribut im Active Directory sAMAccountName

Hinweis:
 Der eingestellte Active Directory Server wird von CAS genesisWorld für die folgenden Operationen verwendet:


- Zuordnung eines CAS genesisWorld-Benutzers zu einem Windows-Benutzer
- Anmeldung eines CAS genesisWorld-Benutzers mit seinem Windows-Benutzerkonto
- Auflösung von Rechnernamen für ERP-Connect
- Active-Directory Synchronisationsdienst

Stellen Sie sicher, dass die CAS genesisWorld-Administratoren und der CAS genesisWorld-Serverbenutzer selbst Mitglied im Active-Directory sind und Rechte zum lesenden Zugriff auf den globalen Katalog haben.

OK Abbrechen

Beachten Sie folgende Besonderheiten:

- Bei Benutzerkonten mit der Authentifizierung **Windows-Anmeldedaten verwenden**: Der bei der Anmeldung verwendete Benutzername **LoginName** entspricht weiterhin dem Attribut **samAccountName** im Active Directory. Dies ist unabhängig davon, welches Attribut für Benutzernamen **UserName** eingestellt wurde.
- Bei Benutzerkonten mit der Authentifizierungsmethode Integrierte **Windows-Authentifizierung unterstützen**: Der bei der Anmeldung verwendete Benutzername **LoginName** entspricht dem Benutzernamen **UserName**.
- Ist die Option **Benutzernamen in CAS genesisWorld immer beibehalten** bei den Einstellungen für die Synchronisation mit Active Directory Synchronisation eingestellt, wird der Benutzername nicht aktualisiert.
- Regeln für Benachrichtigungen und Aktionen
 - Die Option **Abonnierbar** wurde in das Register **Aktion** verschoben und befindet sich nun über dem Feld **Variable Empfänger**.




- Die Spalte **Abo** wurde durch die Spalte **Abonnierbar** ersetzt.

Regeln für Benachrichtigungen und Aktionen						
Filtern nach...						
Aktiv	Abonnierbar	Name	Kategorie	Datensatz-Typ	Rechtekontext	
✓		2		Aufgabe	System	
✓		3		Aufgabe	System	
✓		4		Aufgabe	System	
✓		5		Aufgabe	System	
✓	✓	Aufgabe geändert		Aufgabe		
✓	✓	Aufgabe gelöscht		Aufgabe		
✓	✓	Aufgabe neu angelegt		Aufgabe		
✓	✓	Aufgabe wiederhergestellt		Aufgabe		
✓	✓	Dokument geändert		Dokument		
✓	✓	Dokument gelöscht		Dokument		
✓	✓	Dokument neu angelegt		Dokument		

- Platzhalter in das Feld **Betreff** einfügen


Ein neuer Platzhalter kann nun an beliebiger Position in das Feld **Betreff** im Register **Aktion** eingefügt werden. Steht die Einfügemarke (der Cursor) auf einem Platzhalter und wird ein neuer Platzhalter eingefügt, dann wird der vorherige durch den neuen Platzhalter ersetzt.



2.3 CAS genesisWorld Desktop

- Liste der Regeln für Benachrichtigungen und Aktionen

Die Spalte **Abonnierbar** wird im entsprechenden Register im Fenster **Einstellungen** angezeigt.




- Briefanrede ohne Namensergänzung

Bei der Briefanrede kann nun das Einfügen des Nachnamens unterdrückt werden. Dafür muss in der Datei **AdressTerm.ini** die Kennzeichnung `/*NoAdditionalFields*/` eingetragen werden. Beispiel: Französisch-letterM = Bonjour `/*NoAdditionalFields*/`

Dies ist für jede beliebige Sprache einsetzbar. Für weitere Anpassungen können auch die Dateien **adresstermpreferred.ini** und die **adresstermsdk.ini** individuell durch die Kennzeichnung konfiguriert werden.

- Neue Option beim Archivieren von E-Mails: **Alle Benutzer (inkl. Absender, Empfänger, CC-Adressen) als Teilnehmer hinzufügen**

Beim Archivieren von E-Mails kann nun eingestellt werden, dass Benutzer der E-Mail als Teilnehmer der archivierten Datensätze eingetragen werden. Die Option ist sowohl für das Archivieren mehrere E-Mails als auch für eine einzelne E-Mail aktivierbar.



- Weitere Aktionen in den Listen: Neuen Vorgang anlegen

In der Management Konsole im Register **Primärverknüpfungen** kann für Vorgänge die Option **Flexible Vorgangstiefe ausblenden** aktiviert werden. Wenn die Option nicht aktiviert ist, lassen sich beliebige weitere Ebenen unter der Ebene mit Vorgängen einrichten.

Die Option wird nun beim Erstellen von Vorgängen über **weitere Aktionen** auch in den Listen berücksichtigt.

- Symbol der Taskleiste zeigt Eingang neuer E-Mails



Wird das Fenster mit einem Hinweis für neue E-Mails angezeigt, dann wird nun auch das entsprechende Symbol in der Taskleiste von Windows angezeigt.


- Schlankere Anzeige der E-Mail-Liste

Das Symbol für bereits geöffnete Mails wird nicht mehr angezeigt. Das Empfangsdatum wird ohne Sekunden angezeigt. Für E-Mails der letzten Woche wird der Wochentag angezeigt. Wurde die E-Mail am heutigen Tag erhalten, dann wird der Wochentag nicht angezeigt.

13:43	Marlene Gilde-Herbst	test
Fr 17:25	Marlene Gilde-Herbst	Fwd: Unzustellbar: test 1884
Mi 10:07	britta.extern@dev13.caslab.de	Termin "Personalgespräche" wurde geändert
9. Nov 08:17	MarcE13	Re: Willkommen bei CAS genesisWorld E-Mail
8. Nov 19:25	MarcE13	Willkommen bei CAS genesisWorld E-Mail

- Text für Schaltflächen im Datensatzfenster archivierter E-Mails


Bei den 3 Schaltflächen **Antworten**, **Allen antworten** und **Weiterleiten** bei archivierten E-Mails wird nun außer dem Symbol auch der jeweilige Text angezeigt.



2.4 CAS genesisWorld Web

- Eingabehilfe für Firma über Unternehmensverzeichnis

Bei der Eingabe eines Namens in das Feld **Firma** werden bis zu 5 mögliche Treffer aus dem Unternehmensverzeichnis in einer Liste angezeigt. Bei Wahl eines Eintrags werden Daten aus dem Unternehmensverzeichnis in entsprechende Felder eingetragen, wie z. B. die Anschrift oder Telefonnummer.



Für diese Funktion müssen ein gültiges Konto für das Unternehmensverzeichnis Konto in der Management Konsole eingetragen und der Dienst **Unternehmensverzeichnis** aktiv sein.

2.5 Neues in den Modulen

2.5.1 Inxmail

- Spalten **Anmeldedatum** und **Abmeldedatum**

Im Register **Adressstatus** bei Inxmail-Verteilern werden die Spalten nun ausgeblendet.

- E-Mail-Adressen mit Umlauten

Auch E-Mail-Adressen mit Umlauten werden nun an Inxmail übertragen.

2.5.2 Unternehmensdossier

- Schaltflächen in genesisWorld Desktop angepasst

Die Schaltflächen **Unternehmensdossier** und **Premiauskünfte** wurden im Desktop-Client angepasst.

Firmenanschrift ▼ Europa-Allee 12
66113 Saarbrücken
Saarland
Deutschland

Firmenauskunft Unternehmensdossier Premiauskünfte

Abteilung

2.6 CAS genesisWorld SmartDesign Mobile App

- CAS genesisWorld SmartDesign Mobile App 23.7.0
 - Ein horizontales Layout für Datensatzfenster und Cockpits wird unterstützt.
 - Belege können analog zu CAS genesisWorld Web auch in den mobilen Apps nicht mehr angelegt werden.

3 CAS genesisWorld x13.1.5

3.1 Aktualisierte Anleitungen

- Leitfaden Evalanche in Deutsch


- Online-Hilfe für den Desktop-Client in Englisch

3.2 CAS genesisWorld Desktop

- Symbol mit Info zu CAS-Ticketnummer

Damit übertragene Inhalte einer Support-Anfrage mit einem bereits bei CAS Software AG gemeldeten Ticket verknüpft werden, sollte das Feld **CAS Ticketnummer** ausgefüllt werden.

 Entsprechende Informationen werden nun angezeigt, wenn die Maus über dem Symbol schwebt.



Support-Anfrage

Mit diesem Assistenten erstellen Sie eine Support-Anfrage und senden diese an die CAS Software AG.

Bitte geben Sie zunächst Ticketnummern an, falls bereits Tickets gemeldet wurden, und ergänzen weitere Informationen. Die Support-Anfrage wird über einen Webservice an die CAS Software AG gesendet jedoch wird kein Ticket im Ticketsystem erzeugt.

Auf der nächsten Seite stellen Sie die Inhalte der Support-Anfrage zusammen und legen anschließend fest, an welche E-Mail-Adressen Benachrichtigungen gesendet werden.

Ticketnummer (optional)

CAS Ticketnummer (optional) 

Weitere Angaben

Geben Sie bitte die "CAS Ticketnummer" mit an, falls zu Ihrem Support-Fall direkter Kontakt zur CAS Software AG besteht.

- E-Mail-Dateien als .eml-Dateien mit CAS genesisWorld öffnen

Im Fenster **Einstellungen** finden Sie im Register **E-Mail** > **Allgemein** die Option **E-Mail-Dateien (.eml) mit CAS genesisWorld öffnen**. Diese Option bezieht sich nur noch auf das Öffnen von E-Mail-Dateien innerhalb von CAS genesisWorld. Werden E-Mail-Dateien außerhalb von CAS genesisWorld geöffnet wird das im Betriebssystem festgelegte Programm verwendet und nicht mehr CAS genesisWorld.

- Hervorheben der Standard E-Mail und Standard-Tel. Nummer in Adressakte

Das Hervorheben der Standard E-Mail und Standard-Tel. Nummer wird auch in Adressakten unterstützt.

3.3 CAS genesisWorld Web

- Kalenderansichten als App speichern

Gespeicherte Kalenderansichten lassen sich über das Ansichtsmenü **als App speichern**. Damit werden verschiedenen Kalender direkt aus der App-Übersicht geöffnet.



- Telefonate und Urlaube direkt im Kalender erstellen


Im Kalender können nun sowohl Telefonate als auch Urlaube direkt angelegt werden. Voraussetzung dafür ist, dass die entsprechenden Datensatz-Typen in der Kalenderansicht angezeigt werden bzw. dies entsprechend eingestellt ist.



- Dokumente: Symbole für Dateitypen

Für Archivdateien mit Open XML-Formaten von Microsoft Word, Microsoft Excel und Microsoft PowerPoint werden nun entsprechende Symbole angezeigt.

- Termine lassen sich direkt beim Anlegen im Kalender mit der Option **Online-Besprechung** speichern, falls die Anbindung an Microsoft Teams eingerichtet ist.



- Verkaufschancen: Produktpositionen mit Drag & Drop ändern

Bei Verkaufschancen im Block **Angebot** können nun Produktpositionen bzw. Gruppen im Lesemodus mit Drag & Drop verschoben werden.

3.3.1 App Designer


- Die Schaltfläche **Bearbeiten** wurde in **Anpassen** umbenannt.



3.4 CAS genesisWorld Add-Ins

- Speichern des Filters für die Akte

Die Einstellungen für den Filter in der Akte lassen sich nun speichern.



3.5 Neues in den Modulen

3.5.1 Easy Invoice in CAS genesisWorld Desktop

- Verbesserte Vorgabe der Sprache bei Belegen

Als Sprache eines neuen Belegs wurde bisher die bevorzugte Sprache der Firma eingetragen, falls keine Vorgabe über den Form & Database Designer oder die erweiterte Belegerstellung vorhanden war.

Software development for NOMOSYS bearbeiten...

Datei Bearbeiten Ansicht Einfügen Suche Extras ?

Speichern&Schließen

Beleg erstellen Druckdokument aktualisieren Aktion Kurznote Senden Verknüpfen mit

Allgemein Belegpositionen **Details** Baum Journal Akte

Rechnung RE2021-50030 Software development for NOMOSYS

Statistikfaktor	1	FIBU-Übergabe am	
Verantwortlicher (kfm.)	Robert Glaser	Teilzahlung (EUR)	
Bezahlt am			
Umsatzsteuer-ID	989890000	Steuernummer	5857878678888
Besteuerung	Inland normal	Steuersatz	19,00
Zahlungsbedingung	30 Tage ohne Skonto	Fälligkeitstage	30
Zahlungsbedingungstext	The invoice amount is to be paid within 30 days without deduction.		
Sprache	Englisch	Druckdokument	Rechnung RE2021-50
Ergänzender Rechnungstext	<ul style="list-style-type: none"> Deutsch Englisch Italienisch Spanisch Französisch Niederländisch Ungarisch Rumänisch Tschechisch Türkisch 		

Jetzt wird in diesem Fall die Belegsprache in dieser Reihenfolge von der bevorzugten Sprache einer der folgenden Adressverknüpfungen übernommen, falls dort im Register **Details** jeweils ausgewählt:

Nun wird die Sprache aus einer verknüpften Adresse übernommen, wenn in der Adresse eine bevorzugte Sprache im Register **Details** eingestellt ist. Ist eine der folgenden Adressen nicht vorhanden oder in einer entsprechenden Adresse keine bevorzugte Sprache eingestellt, wird jeweils die nächste Adresse in der Reihe geprüft.

- Abweicher Empfänger
- Ansprechpartner der Firma des Kunden
- Firma des Kunden

Ist bei keiner dieser Adressen eine bevorzugte Sprache eingestellt, wird die Sprache der Datenbank übernommen.

Bei einer Vorgabe der Sprache über den Form & Database Designer oder die erweiterte Belegerstellung wird immer diese Vorgabe verwendet und die bevorzugte Sprache der verknüpften Adressen ignoriert.

3.5.2 Easy Invoice und Project in CAS genesisWorld Desktop

- Spesen und Fremdleistungen bei Beleg entfernen

Über eine Belegposition abgerechnete Spesen und Fremdleistungen können im entsprechenden Register der Belegposition entfernt werden.

Dieser Position zugeordnete Datensätze

Spaltenköpfe in diesen Bereich ziehen, um zu gruppieren.

Beginn ▼	Benutzer	Stichwort	Typ	Nettokosten	Mehrwertsteuersatz	Bruttokosten	Umsatz
12.02.2021 00:00:00	Markus Klass	Bahn zum Termin Installation	Bahn	18,07	19,00	21,50	18,07
12.02.2021 00:00:00	Robert Glaser	Hotel zum Termin Installation	Hotel	63,03	19,00	75,00	63,03
08.12.2020 00:00:00	Peter Grundmann	Hotel Präsentation NOMOSYS	Hotel	74,14	19,00	86,00	74,14
30.10.2019 00:00:00	Michael Grün	Bahnfahrt zur Nomosys-Schulung	Bahn	79,83	19,00	95,00	79,83

Wie beim Entfernen abgerechneter Datensätze beim Stornieren eines Belegs wird dabei die externe Abrechnung der Datensätze zurückgesetzt. Der abgerechnete Umsatz bleibt jedoch bestehen.

3.5.3 Inxmail

Nach dem Versand eines Mailings mit Inxmail wird in CAS genesisWorld automatisch ein Datensatz für das entsprechende Mailing angelegt. War das Übertragen des Mailings von Inxmail nach CAS genesisWorld nicht möglich und ein Fehler ist aufgetreten, wird dennoch ein Dokument angelegt. Im Inhalt der E-Mail wird der von Inxmail erhaltene Fehlercode angezeigt.

3.6 CAS genesisWorld SmartDesign Mobile App

- CAS genesisWorld SmartDesign Mobile App 23.6.0
 - In Tickets lassen sich jetzt zusätzlich auch **(Übergabe-) Gruppe** und **(Übergabe-) Teilnehmer** sowie **Ticketart** und **Fehlerursache** bearbeiten.

4 CAS genesisWorld x13.1.4

4.1 Aktualisierte Anleitungen

- Leitfaden Survey in Englisch

4.2 Allgemein

- Protokollierung des Applikationsservers von CAS genesisWorld

Ereignisse des Applikationsservers werden nun standardmäßig in der Datei **gWServer.log** im Verzeichnis **/Server** auf dem Applikationsserver protokolliert und nicht mehr im Ereignisprotokoll (Event Log) von Windows.

Keine Änderung erfolgt, wenn bereits eine eigene Datei für das Protokollieren festgelegt ist bzw. in der Datei **logging.properties** mindestens ein Eintrag mit dem Wert **DefaultLogFileAppender** enthalten ist. Dann erfolgt das Protokollieren weiterhin in der festgelegten Datei.

- Hinweis zum Ändern des Kennworts

In der Management Konsole kann im Bereich **Benutzerverwaltung** im Register **Sicherheitseinstellungen** die Option **Aufforderung zum Ändern des Kennworts bei nächster Anmeldung** aktiviert sein. Ist die Option aktiviert, erhalten Benutzer einen Hinweis zum Ändern des Kennworts, nachdem das Kennwort in der Management Konsole geändert wurde.

Der Hinweis zum Ändern des Kennworts wird nun - außer im Desktop-Client - auch in CAS genesisWorld Web angezeigt.


Hinweise für Bestandsinstallationen

Ist die **Integrierte Windows-Authentifizierung** aktiviert, erhalten Benutzer aus Sicherheitsgründen nach dem Einspielen der Version x13.1.4 bei der nächsten Anmeldung in CAS genesisWorld Desktop ebenfalls den Hinweis und müssen das Kennwort ändern. Wenn sich Benutzer bisher nur über das Benutzerkonto von Windows angemeldet haben, wurde das Kennwort für CAS genesisWorld möglicherweise lange nicht mehr geändert oder ist nicht mehr bekannt. Falls das Kennwort von CAS genesisWorld nicht mehr bekannt ist, muss durch den Administrator ein neues Kennwort vergeben werden.

4.3 CAS genesisWorld Desktop

- Anpassbare Position der **Vorschau** bei Notizen und Dokumenten

Die Dropdown-Liste **Vorschau anzeigen** beim Ansichtsformat wurde um den Eintrag **Rechts** erweitert. Die Vorschau von Notizen oder Dokumenten kann nun auch rechts von Listen angezeigt werden. Die Größe und Breite der Vorschau ist auch hier manuell einstellbar und diese Einstellung wird gespeichert.



4.4 CAS genesisWorld Web

- Mit einem Klick eine **Online-Besprechung öffnen**

Damit der Nutzer die Online-Besprechung schneller aufrufen kann, wird eine entsprechende Schaltfläche auf der Leseansicht in geöffneten Terminen angezeigt.

Termin ☰ Teamkalender anzeigen Bearbeiten

Stichwort
Abstimmung für nächste Woche ✎

Ort

[Online-Besprechung öffnen](#)

Zeitpunkt

Beginn
08.10.2021, 13:00


Ende
08.10.2021, 13:30

Dauer
30 Min

- **Bessere Übersicht in der App **Einstellungen****

Eine bessere Struktur bieten folgende Änderungen:

- Einträge haben nun Symbole.
- Einträge haben eine feste Sortierung in allen Sprachen.
- Blöcke sind visuell durch eine Linie getrennt.



- **Erhöhung der Anzahl an Empfängern von Mailings**

Die maximale Anzahl an Empfängern von Mailings, die in einem Zug hinzugefügt werden können, wurde von 1.000 auf 10.000 erhöht. Das Limit wird nur beim Hinzufügen von Empfängern aus der erweiterten Liste von Adressdatensätzen angewendet.

- **Kein automatisches Vervollständigen der Kurzinfo**

Bei 3 Punkten am Ende wird nun nicht mehr automatisch eine Kurzinfo angezeigt, wenn der Mauszeiger über einem Text schwebt.

- **Telefonatsstatus**

Der Status eines Telefonats wie z. B. zum Beispiel **Offener Anruf** oder **Entgangener Anruf** wird nun im Kalender angezeigt.



- Kalenderansichten erstellen


 Das Ansichtsmenü ist nun in der App **Kalender** verfügbar. Damit können mehrere Kalenderansichten angelegt und bearbeitet werden.

Beim Öffnen des Kalenders wird die Standardansicht **Mein Kalender** angezeigt.

Die Standardansicht **Mein Kalender** kann über das Ansichtsmenü bearbeitet, aber nicht gelöscht werden.



Über Schaltfläche **Ansicht erstellen** im Menü **Verfügbare Ansichten** lassen sich weitere Ansichten anlegen. Außer dem Namen der Ansicht kann festgelegt werden, welche Datensatz-Typen angezeigt werden und ob die Ansicht in der Tages-, Wochen- oder Monatsansicht geöffnet werden soll.



 Über die Schaltfläche **Team** können nach dem Anlegen der Ansicht weitere Teilnehmer gewählt werden. Nach dem Speichern der Ansicht wird die Ansicht als Teamkalender angezeigt.




Um eine andere gespeicherte Kalenderansicht zu öffnen, wählen Sie **Verfügbare Ansichten anzeigen** im Ansichtsmenü.

4.5 Neues in den Modulen

4.5.1 Report/Project/Helpdesk in CAS genesisWorld Web

- Zweites Anzeigefeld in der Boardansicht

In den Einstellungen der Boardansicht können Sie für die zweite Zeile jeder Karte ein beliebiges Anzeigefeld wählen. So gruppieren Sie beispielsweise Verkaufschancen nach Phase, lassen aber zusätzlich anstelle des Status die Quelle auf jeder Karte anzeigen.



Über den Eintrag **2. Zeile** können Sie weiterhin die im App Designer konfigurierte zweite Zeile anzeigen. Dies ist die Vorauswahl für alle Datensatz-Typen.

Die erste Zeile ist nicht konfigurierbar und wird wie bisher aus der Vorgabe des Administrators im App Designer übernommen. Meistens wird das Stichwort des Datensatzes angezeigt.

4.5.2 Easy Invoice in CAS genesisWorld Desktop

- Erweiterte Belegerstellung übernimmt Primärverknüpfung

Wird bei der erweiterten Belegerstellung ein Beleg für jeden zugehörigen Datensatz angelegt, sind 2 Möglichkeiten für eine Primärverknüpfung vorhanden:

- Bei einem Beleg für eine Adresse, ein Projekt oder einen Vorgang kann eine Primärverknüpfung im Beleg zu dieser Adresse, diesem Projekt oder Vorgang eingetragen werden
- Alternativ können die Primärverknüpfungen des zugehörigen Datensatzes in den Beleg übernommen werden, z. B. bei einem Beleg zu einer Aufgabe.

Die Alternativen werden in der erweiterten Belegerstellung über **Primärverknüpfung** eingestellt.

In der Dropdown-Liste **Beleg erstellen pro** wählen Sie **Adresse, Projekt, Vorgang** bzw. **Aufgabe, Dokument, E-Mail**, usw.

- Bei der Wahl von **Adresse, Projekt** oder **Vorgang** wählen Sie dann bei **Primärverknüpfung** die Option **Ursprungsdatensatz übernehmen** anstelle von **Kundenadresse übernehmen**.
- Bei der Wahl von **Aufgabe, Dokument, E-Mail** usw. wählen Sie dann bei **Primärverknüpfung** die Option **Vom Ursprungsdatensatz übernehmen** anstelle von **Kundenadresse übernehmen**.

Das zu einem Beleg erzeugte Druckdokument erhält jeweils dieselben Primärverknüpfungen wie der Beleg.

4.5.3 Helpdesk in CAS genesisWorld Desktop

- Tickets zu E-Mails ohne Primärverknüpfung

Im Desktop Client lassen sich nun Tickets zu E-Mails ohne Primärverknüpfung anlegen.

Dazu muss in der Management Konsole im Bereich **Helpdesk** unter **Allgemein - Kunde und Melder** die Option **Melderverknüpfung zu Ticket muss vorhanden sein** deaktiviert sein.

Tickets zu E-Mails ohne Primärverknüpfung haben dann keine Primärverknüpfungen und keine Verknüpfungen zu den Adressen von Kunde und Melder.

Die E-Mail-Adresse des Absenders wird in das Feld **Kommunikation** des Tickets übernommen.

4.5.4 teamWorks

- Hinweis zum Ändern des Kennworts

Der Hinweis zum Ändern des Kennworts wird nun auch in teamWorks angezeigt, siehe Kapitel Allgemein auf der Seite 17.

Für teamWorks ist das gleiche Kennwort wie für den Desktop-Client, für CAS genesisWorld Web oder die mobilen Apps gültig. Änderungen in einem Client gelten auch für andere Clients. Möglicherweise ist ein entsprechender Hinweis für Benutzer empfehlenswert.

- Wählen der Sprache für Standard-Benutzer

Standard-Benutzer können die Sprache links in der Navigation wählen.

4.7 CAS genesisWorld SmartDesign Mobile App

- CAS genesisWorld SmartDesign Mobile App 23.3.0
 - Weitere Informationen zu Firmen können nun über das Unternehmensdossier angezeigt werden.
 - Reports lassen sich als eigene Rubrik anzeigen.
- CAS genesisWorld SmartDesign Mobile App 23.4.0
 - Mobile App ist auch für Apple Silicon M1-Chip Macs verfügbar.
 - Die App unterstützt iOS 15.
 - Die tabellarische Ansicht von Listen ist sortierbar.
- CAS genesisWorld SmartDesign Mobile App 23.5.0
 - Online-Besprechungen können nun angelegt werden.


5 CAS genesisWorld x13.1.3

5.1 Allgemein


- Aufrufe von Webhooks über Regeln

Durch einen Webhook kann bei einem definierten Ereignis ein Server einen HTTP-Request an die URL senden, die vorher konfiguriert wurde.

In CAS genesisWorld werden POST-Requests über HTTP mit einem Body im JSON-Format unterstützt.



Aufrufe der Webhooks lassen sich in Regeln festlegen: Im Register **Aktion** enthält die Dropdown-Liste **Aktion** nun den Eintrag **Webhook aufrufen**.



Im Feld **URL** tragen Sie die Endpunkt-URL des Drittsystems ein, die von der Regel aufgerufen werden soll. Aus Sicherheitsgründen ist das Verwenden von https empfehlenswert.

JSON muss 2 Bedingungen erfüllen:

- JSON muss den Standards RFC 8259 bzw. ECMA-404 entsprechen.
- Die Anforderungen des Drittsystems an die JSON-Struktur müssen erfüllt werden.

Im Eingabefeld für JSON lassen sich Platzhalter für Feldwerte aus den Registern **Aktionsfeld** und **Tabellenfeld** einfügen. Beim Ausführen von Regeln werden die Platzhalten durch entsprechende Feldwerte ersetzt.

Beachten Sie folgende Besonderheiten:

- Felder vom Datentyp **datetime** werden mit ISO 8601 formatiert.
Beispiel 2012-04-23T18:25:43.511Z
- Felder vom Datentyp **bit** werden als true bzw. false angezeigt.

- Felder vom Datentyp **money** werden von Fließkommazahlen nicht unterschieden.
Beispiel 55.5
- Felder mit Null-Werten bleiben leer.
- Die Werte von Aktionsfelder mit einem Link werden als reine Hyperlinks formatiert. Das endgültige Format des Hyperlinks sollte an die Struktur des jeweiligen Drittsystems angepasst werden.

Dies betrifft die Aktionsfelder: **Link zu CAS genesisWorld Web**, **Link zu CAS genesisWorld SmartDesign Web**, **Link zu CAS teamWorks**

 Bei der **Vorschau** werden die Platzhalter durch Testwerte ersetzt.



```

1
2 summary:"Beispiel",
3 actions:
4
5 {
6   "activityTitle":"Test 'Test' wurde von Test am 2021-08-24T15:33:28.7
7   "activitySubtitle":"Bearbeitungsstatus: Test",
8   "facts":
9     [
10      {
11        "name":"Schweregrad",
12        "value":"Test"
13      },
14      {
15        "name":"WebClient",
16        "value":"<https://my-website.de/1234|Click here>"
17      },
18      {
19        "name":"Mobile App",
20        "value":"<https://my-website.de/1234|Click here>"
21      },
22      {
23        "name":"Notizen",
24        "value":"Test"
25      }
26    ],
27    "markdown":true

```

Beim Anklicken der Schaltfläche **Test** unter dem Eingabefeld wird die Syntax von JSON überprüft. Ist die Syntax korrekt, wird JSON mit den Testwerten an die eingetragene URL gesendet. Das Ergebnis des Tests wird im Feld **Status** angezeigt, dabei bedeuten:

- -1: Syntaxfehler in JSON. Verwenden Sie entsprechende Programme, um zu beheben.
- http-Statuscode zwischen 200 und 299: Der Test war erfolgreich.
- Weitere http-Statuscodes: Der Test war nicht erfolgreich.

Beachten Sie, dass eine erfolgreiche Zustellung von Daten an ein Drittsystem über Webhooks aus mehreren Gründen nicht garantiert werden kann. Dazu gehören beispielsweise:

- Eine Regel kann auch dann gespeichert werden, wenn das Testen eines Webhooks nicht erfolgreich war.
- Die Verfügbarkeit der Endpunkt-URL und das erwartete Format des JSONs kann im Drittsystem geändert werden.
- Ein Internetzugang fehlt.
- Erneuter Sendeversuch beim nicht erfolgreichen Senden von E-Mails

Falls der E-Mail-Server die angegebene Absenderadresse nicht akzeptiert, wird die im Konto eingetragene E-Mail-Adresse als Absenderadresse verwendet. Außerdem wird die ursprüngliche Absenderadresse im Feld **Antworten an** eingetragen.

- Benachrichtigungsdienst

Ist das Senden einer E-Mail mit dem **Absender** durch **Benutzer, der den Datensatz zuletzt geändert hat** oder **Folgender Absender** nicht möglich, dann wird mit der E-Mail-Adresse des Aktions- und Benachrichtigungsdiensts gesendet. Das entspricht der Option **Identität nicht ändern**.

Diese E-Mail-Adresse ist beim Konto in der Management Konsole im Bereich **Regeln** und dort im Register **Servereinstellungen** eingestellt.

Die E-Mail-Adresse des Benutzers wird in diesem Fall in das Feld **Antworten an** der Benachrichtigung eingetragen. Dies ist nicht der Fall, wenn in der Regel die Option **Antwort an** aktiviert ist. Dann wird die dafür eingetragene E-Mail-Adresse in das Feld **Antworten an** übernommen.

- Einladungsmanagement

Beim Ändern der E-Mail-Adresse eines Benutzers im Bereich **Benutzerverwaltung** der Management Konsole können künftige Termine abgesagt werden, die über das Einladungsmanagement organisiert werden. Dafür öffnet sich ein Fenster mit einer Abfrage: Soll die vorherige, nun ungültige E-Mail-Adresse in den Terminen bleiben oder sollen Absagen und neue Einladungen versendet werden.

Sollen Absagen und neue Einladungen erfolgen und der Versand dieser E-Mails über die vorherige E-Mail-Adresse scheitert, wird ein erneuter Versand über das Standardkonto des Benutzers versucht.

Scheitert dieser Versand erneut, werden die E-Mails über das E-Mail-Konto des Benachrichtigungs- und Aktionsdiensts gesendet.

- Benachrichtigungen über das Ende von Serien

Vor dem Ende einer Serie können Benutzer eine Benachrichtigung erhalten. Falls dieser Versand von E-Mails scheitert, werden die E-Mails über das E-Mail-Konto des Benachrichtigungs- und Aktionsdiensts gesendet.

- Das gleiche Vorgehen erfolgt bei weiteren automatisch versendeten E-Mails z. B. bei der Urlaubsverwaltung oder beim Überwachen von Aufgaben

- Echobot

Der Aufruf von Echobot über das Fenster einer Adresse ist nicht mehr möglich. Ebenso ist der Baustein für Echobot in teamWorks nicht mehr verfügbar.

5.2 CAS genesisWorld Desktop

5.3 CAS genesisWorld Web

- Automatische Verknüpfung von Folgetelefonaten

Wenn aus einem Telefonat-Datensatz mit Primärverknüpfung heraus ein Folgetelefonat-Datensatz erzeugt wird, wird der Datensatz des Folgetelefonats nun nicht nur mit der Primärverknüpfung zu einem Kontakt, sondern auch mit dem ursprünglichen Telefonat-Datensatz verknüpft.

6 CAS genesisWorld x13.1.2


6.1 Aktualisierte Anleitungen

- Leitfaden Survey in Deutsch
- Online-Hilfe für den Datenbankassistenten auf Englisch
- Online-Hilfe für den Server Manager auf Englisch

6.2 CAS genesisWorld Desktop

- Option zum Drucken von Notizen

Die Schaltfläche **Drucken** ist nun unter dem Feld **Notizen**. Die bisherige Funktion zum Drucken von Notizen wurde aus dem Menü des Editors entfernt.



6.3 CAS genesisWorld Web

- Informationen bei internem Anruf

Auch bei einem internen Anruf über eine Durchwahlnummer werden nun die Daten aus dem Kontakt angezeigt.



Dafür muss in der App **Einstellungen** im Register **Allgemein** unter **Telefonieeinstellungen** die Rufnummer ohne Durchwahl eingetragen sein. Das Länderkürzel ist optional.

Abbrechen
Telefonieeinstellungen
Übernehmen

Hier stellen Sie ein, wie sich eingehende und ausgehende Anrufe in CAS genesisWorld Web verhalten. Außerdem übertragen Sie die Anmeldeinformationen in das CAS Smart Add-on.

Benachrichtigungen in CAS genesisWorld Web anzeigen

CAS Smart Add-on für ausgehende Anrufe verwenden

Tragen Sie die Rufnummer Ihres Unternehmens ohne Durchwahl ein. Wenn Sie dieses Feld ausfüllen, werden interne Telefonate auch dann erkannt, wenn nur die Durchwahl gewählt wurde.

Rufnummer ohne Durchwahl

Öffnen Sie das CAS Smart Add-on und prüfen Sie die hinterlegten Informationen. Die Telefonieanbindung aktivieren Sie im CAS Smart Add-on im Register Telefonietreiber/Standortinformationen.

Anmeldeinformationen übertragen

Ihre Anmeldeinformationen:

Benutzername: ADMINISTRATOR
 Server: http://localhost/
 Datenbank: PD
 SSL-Verschlüsselung: nicht aktiv

- Anzahl der Kontakte bei Verteilern

Bei Verteilern wird nun die Anzahl der Kontakte direkt in der Überschrift des Blocks angezeigt.

+
🔍 ? 🏠

Verteiler
⋮ Bearbeiten

Stichwort
Info Mailing September 2021

Beschreibung
Alle September-Änderungen transparent machen

Kontakte 59

- 📁 CAS Software AG
Karlsruhe
➤
- 👤 Caroline Messerschmied
 ➤
- 📁 CAS Software UK
London
➤

Eigenschaften

Verteilertyp
CAS genesisWorld

Verteilerstatus
In Vorbereitung

- Einladungsmanagement

Einträge für Kontakte im Block **Eingeladen** lassen sich nun mit Drag & Drop in die Blöcke **Zusagen** bzw. **Mit Vorbehalt** bzw. **Ablehnen** verschieben.

Einladungen

Eingeladen

externerTN@mail.de
externerNT@gmail.com
✎

Zusagen

✎

Mit Vorbehalt


✎

Ablehnen

externerTN@mail.de
✎

- Anzeige von Projekten im Fenster **Übergeordnete**

Alle Projekte mit einer Primärverknüpfung zeigt die aktivierte Option **Projekte zur Firma und allen Ansprechpartnern anzeigen**. Die Einstellung der Option wird gespeichert und ist auch beim nächsten Öffnen des Fensters gültig.



6.3.1 App Designer

- Initialisieren einer Zusammenfassung


Eine platzierte Zusammenfassung im Kontext eines Kontakts wird bereits mit Voreinstellungen initialisiert, die sich an der bereits vorhandenen Visitenkarte orientieren.



6.4 Neues in den Modulen

6.4.1 Exchange sync

Organisatoren können Teilnehmer zu Terminen einladen bzw. den Reaktionsstatus der Teilnehmer in CAS genesisWorld Web einsehen, wenn die Option **Termine synchronisieren** in der Management Konsole im Bereich **Exchange sync** im Register **Termine** aktiviert ist.



Wird ein bereits vorhandener Kontakt aus CAS genesisWorld zu einem Termin eingeladen, dann wird der Teilnehmer über die Standard-E-Mail-Adresse eingetragen und über Microsoft Exchange eingeladen.

Reaktionen von Teilnehmern und entsprechende Einträge im Termin werden durch die Synchronisation automatisch aktualisiert.

Serientermine werden lesend angezeigt. Eine Reaktion durch einen eingeladenen Teilnehmer ist in CAS genesisWorld Web für einen einzelnen Termin der Serie möglich.

6.4.2 Evalanche

- Abgleich von Profilen aus Evalanche mit Adressen in CAS genesisWorld

Bei der Synchronisation wird überprüft, ob Adressen in CAS genesisWorld für die E-Mail-Adressen von neuen Profilen aus Evalanche vorhanden sind:

- Ist die E-Mail-Adresse in keiner Adresse vorhanden, wird in CAS genesisWorld ein neuer Einzelkontakt angelegt.
- Ist eine Adresse vorhanden, wird der Einzelkontakt in CAS genesisWorld um fehlende Profildaten aus Evalanche ergänzt. Zusätzlich werden Informationen aus dem Profil im Desktop-Client, in CAS genesisWorld Web und in den mobilen Apps angezeigt, wie z. B. ein Profile Scoring oder ein Activity Scoring.

Einzelkontakt x13 ag Mustermann bearbeiten...

File Bearbeiten Ansicht Einfügen Suche Extras ?

Speichern&Schließen Drucken Neu Abbrechen Warten Warten Warten

Adressdienste Telefon E-Mail Dokument anlegen Aktion Kurznotiz Verknüpfen mit

Allgemein Details Lageplan Verteiler Evalanche (1) Firmenstruktur Baum Weitere

Herrn Max Mustermann,

Evalanche Daten

Letzte Synchronisation	13.08.2021	15:40:20
------------------------	------------	----------

1. Profil

Profil		
Permission	Opt-Out (bestätigt)	
Tracking deaktiviert	<input type="checkbox"/>	
Profile Score	30	
Activity Score	4	
Ursprungsformular	-	
Profilauswertung	search_in%253D,u=2c87a4c46a42e1d252bb6847f72a3f6e	
Letzte Aktualisierung	13.08.2021	12:55:24

Kontakt

Max Mustermann

Test AG

max.mustermann@cas.de
Geschäftlich

Akte

- Vielen Dank für Ihre Eintragung
13.08.2021 - 54
- Das ist ein Beispiel-eMailing
13.08.2021 - 53
- Erweiterte Liste

1. Evalanche Profil

Profil
max.mustermann@cas.de

Ursprungsformular
-

Permission
Opt-Out (bestätigt)

Profile Score
30

Activity Score
4

Profilauswertung
Evalanche-Profildetails

Letzte Aktualisierung
13.08.2021, 12:55:24

Letzte Synchronisation
13.08.2021, 15:40:20


- Einstellungen für die Synchronisation von Profilen

In der Management Konsole wird im Bereich **OpenSync** eingestellt, welche Zielgruppe aus Evalanche über die Aufnahme von Profilen in die Synchronisationsmenge berücksichtigt werden soll und mit welcher Priorität die Felder für E-Mail wie z. B. **E-Mail (privat)** oder **E-Mail (geschäftlich)** zugeordnet werden sollen.

6.4.3 Project in CAS genesisWorld Web

- Spesendokumente direkt hinzufügen

Anlegen von Belegdokumenten zu Spesenbelegen ist nun im Aktionsmenü der Leseansicht des Spesenbelegs über **Anlegen - Belegdokument** möglich.



6.4.4 Project und Helpdesk im Desktop-Client

- Schlagworte in Workflow-Vorlagen vorbelegen

In Workflow-Vorlagen kann das Feld **Schlagworte** jetzt bei Projekten, Vorgängen, Aufgaben, Terminen und Dokumenten vorbelegt werden.

6.5 CAS genesisWorld SmartDesign Mobile App

- CAS genesisWorld SmartDesign Mobile App 23.2.0

Die tabellarische Ansicht wird nun in Listen unterstützt. Automatisch werden Listenansichten bei einem mobilen Endgerät mit einem großen Bildschirm tabellarisch angezeigt.

7 CAS genesisWorld x13.1.1

7.1 Allgemein

- Link in Benachrichtigungen bei einer Fristüberschreitung

In der E-Mail bei einer Fristüberschreitung von Aufgaben ist nun ein Link für die CAS genesisWorld SmartDesign App enthalten.



- Umwandeln eines Termins über das Einladungsmangement zu einer Online-Besprechung


Wird ein vorhandener Termin über das Einladungsmangement organisiert, dann kann dieser Termin nun in eine Online-Besprechung umgewandelt werden: Die Option **Online-Besprechung** wird angezeigt. Nach dem Aktivieren der Option wird der Termin über das Einladungsmangement abgesagt. Eine neue Online-Besprechung wird in Microsoft Teams angelegt und die Teilnehmer erhalten eine E-Mail mit den Informationen zur Online-Besprechung.

7.2 Management Konsole

- Ändern von E-Mail-Adressen der Benutzer

Wird im Fenster **Eigenschaften** eines Benutzers im Register **Allgemein** die E-Mail-Adresse geändert, wird das Vorliegen von Online-Besprechungen geprüft. Ein

entsprechender Hinweis wird angezeigt, wenn dieser Benutzer der Organisator in künftigen Online-Besprechungen ist.



- Eingabehilfen für alle Gruppen im Aktions- und Benachrichtigungsdienst
Als Administrator können Sie nun bei den Aktionen **Datensatzänderung** und **Neuer Datensatz** auch die Eingabehilfen für Gruppen verwenden, bei denen Sie kein Mitglied der Gruppe sind.

7.3 CAS genesisWorld Web

- Speichern eines gesendeten Mailings
Durch Aktivieren der Option **E-Mails im Ordner "Gesendete Objekte" ablegen** werden die E-Mails auf dem E-Mail-Server als gesendete Objekte gespeichert.

7.4 Neues in den Modulen

7.4.1 Event Management

- Kurze URLs zu Anmeldeformularen von **Event online**

Für personalisierte und anonyme Links zu Anmeldeformularen können nun kurze URLs eingefügt werden. Dafür sind folgende zusätzliche Seriendruckfelder verfügbar:

- Veranstaltungslink kurz (personalisiert).
Technischer Name: FORMLETTERFIELD_EVENTLINK_SHORT
- Veranstaltungslink kurz (anonym).
Technischer Name: FORMLETTERFIELD_ANONYMEVENTLINK_SHORT

Dafür ist das Aktualisieren der Datenbank erforderlich

7.5 CAS genesisWorld SmartDesign Mobile App

- CAS genesisWorld SmartDesign Mobile App 23.1.0

- Kontaktberichte werden nun unterstützt. Voraussetzung für diese Funktion ist die Version x13.1.0 des Applikationsservers von CAS genesisWorld und die Premium-Edition.

So können beispielsweise Visitenkarten im Kontaktbericht gescannt und aus den enthaltenen Daten ein neuer Kontakt erstellt werden. Der Kontakt wird automatisch mit dem Kontaktbericht verknüpft. Außerdem lassen sich Kontaktberichte in eine Verkaufschance umwandeln.

- Aggregationen können nun in Listen angezeigt werden.

8 CAS genesisWorld x13.1.0

8.1 Abkündigungen (zu CAS genesisWorld x13)

- Modul Survey: Integration mit askallo wird nicht mehr freigegeben.
- **Feldgruppe** im App Designer wird entfernt: Stattdessen wird das Verwenden von Gruppe empfohlen. Die spezielle Funktion für das Ein- oder Ausblenden von Labels der Felder bleibt erhalten und ist bei den einzelnen Feldern verfügbar.
- Crystal Reports 2013 wird nicht mehr getestet.
- Microsoft Windows Server 2012 R2 wird nicht mehr getestet.
- Microsoft SQL Server 2014 wird nicht mehr getestet.
- iOS Version 12 wird nicht mehr getestet.

8.2 Allgemein

- Kontaktberichte in der Premium Edition

Kontaktberichte als Datensatz-Typ sind mit einer Lizenz für die Premium Edition verfügbar. Aus einem Kontaktbericht kann eine Verkaufschance als neuer Datensatz erzeugt werden. Eine anpassbare Feldzuordnung ist dabei weiterhin nur mit dem Modul Sales pro möglich.

- Einheitliches Anzeigen von 0:00 Uhr

Anstelle von 24:00 Uhr wird nun in Listen und Fenstern bis auf wenige Ausnahmen 0:00 Uhr des Folgetags angezeigt. Beide Werte stellen den gleichen Zeitpunkt dar. Allerdings entspricht 24:00 Uhr des einen Tags der Uhrzeit 00:00 des Folgetages und dies konnte verwirrend sein.

Ausnahmen gelten für folgende Felder in den Datensatzfenstern:

- Datum für das Ende eines ganztägigen Termins
- Datum für **Ende** beim Datensatz-Typ Urlaub
- Datum für das Ende beim Datensatz-Typ Fehlzeiten in Verbindung mit teamWorks

Für Bestandsdaten mit einem Feld **Ende** inklusive Bezug zu einer Uhrzeit ändert sich die Darstellung in CAS genesisWorld Desktop und Web wie folgt: Statt 24:00 Uhr des einen Tags wird 0:00 Uhr des Folgetags angezeigt

Für Bestandsdaten mit einem Feld **Ende** ohne Bezug zu einer Uhrzeit ändert sich die Anzeige in CAS genesisWorld Web wie folgt: Das Datum im Feld **Ende** wird um einen Tag in die Zukunft verschoben

- Schaltfläche **UVZ** bei Adressen



Die Schaltfläche für das Unternehmensverzeichnis öffnet nun das Unternehmensdossier, siehe Unternehmensdossier auf Seite 50.

Das Unternehmensverzeichnis wird in CAS genesisWorld Desktop über die Dropdown-Liste **Adressdienste** aufgerufen.

- Größeres Feld **Firma**

Das Datenbankfeld COMPNAME kann nun 255 Zeichen enthalten.

- Index der SmartSearch

Standardmäßig wird der Index nun im Ordner ...\\ProgramData gespeichert. Nach der Installation von CAS genesisWorld wird daher der Index neu aufgebaut. Dies kann je nach Größe der Datenbank einige Zeit dauern.

In der SDK-Dokumentation für CAS genesisWorld ist beschrieben, wie sich dieser Ordner ändern lässt.

8.3 CAS genesisWorld Desktop

- Zeitplan bei Berichten

Mit der Option **Monatsletzter** können nun Berichte am letzten Tag des Monats verschickt werden.

8.4 CAS genesisWorld Web

- Neues Design für Symbole bei Apps und Datensätzen

Bei Symbolen für Apps und Datensätze werden nun so genannte duotone Symbole verwendet. Um den Eindruck weiter zu vereinheitlichen, wurden ebenfalls die Hintergrundfarben der Apps in der App Start angepasst.

- Neue **Board-Ansicht**

Ein Board ermöglicht Daten auf einer virtuellen Tafel zu strukturieren und anzuzeigen. Detaillierte Beschreibung davon finden Sie in Report/Project/Helpdesk in CAS genesisWorld Web: Board-Ansicht auf der Seite 45.

- Größenbeschränkung für das Hochladen von Dateien aufgehoben

CAS genesisWorld Web berücksichtigt nun die in der Management Konsole eingestellte maximale Größe von Archivdateien beim Hochladen in das Dokumentenarchiv von CAS genesisWorld.

Empfehlenswert auch für die Geschwindigkeit bei Anwendern ist eine Einstellung kleiner oder gleich 300 Megabyte.

Beachten Sie, dass neben der maximalen Dateigröße in der Management Konsole ebenfalls die maximale Dateigröße in einem eventuell eingesetzten IIS geprüft und - sofern notwendig - erweitert werden muss.

- Neue App **Kontaktberichte**

Der Datensatz-Typ **Kontaktbericht** ist nun auch in CAS genesisWorld Web über die App **Kontaktberichte** verfügbar.

Ein Kontaktbericht durchläuft vier Phasen, die grafisch repräsentiert werden. Beim Anlegen ist ein Kontaktbericht im Status **neu**. Sobald **Kundeninformationen** ergänzt werden, wechselt der Status auf **erfasst**.

Mit zwei Möglichkeiten kann ein Kontaktbericht den Status **qualifiziert** erhalten.

Einerseits kann mithilfe des Adressassistenten mit den eingegebenen Kontaktinformationen ein Kontakt angelegt werden, der mit dem Kontaktbericht verknüpft wird. Dies ist über die Schaltfläche **Kunde anlegen** im Lesemodus möglich. Dafür muss das entsprechende Recht für den Adressassistenten aktiviert sein.

Andererseits kann im Feld **Kunde** im Bearbeitungsmodus ein bereits vorhandener Kontakt gewählt und mit dem Kontaktbericht verknüpft werden.

Der Kontaktbericht erhält den Status **konvertiert** ausschließlich über das Erstellen einer Verkaufschance. Dies erfolgt über die Schaltfläche **Verkaufschance anlegen** im Lesemodus. Beim Anlegen der Verkaufschance werden folgende Felder aus dem Kontaktbericht übernommen:

- Stichwort
- Kunde
- Verantwortlicher
- Quelle

Die Feldzuordnung aus CAS genesisWorld Desktop wird nicht berücksichtigt


Alle weiteren Inhalte des Kontaktberichts werden in das Feld **Notizen** der Verkaufschance eingetragen.

- Maximale Anzahl der Register von 5 auf 15 erhöht

In CAS genesisWorld Web können Anwender nun bis zu 15 Register anzeigen lassen.

- Ansichten und Reports als App speichern

Ansichten und Reports lassen sich nun als App speichern. Diese Apps werden in der App-Übersicht angezeigt, so dass z. B. Reports direkt aufgerufen werden können. Die entsprechende Option finden Sie im Ansichtsmenü der jeweiligen Ansicht bzw. in der App **Reports**.




- Limit für weitere Aktionen auf 10.000 Datensätze erhöht

Statt 1.000 können nun weitere Aktionen für maximal 10.000 Datensätze durchgeführt werden.


- Gruppierte Verknüpfungsliste im Lesemodus

Auch im Lesemodus der gruppierten Verknüpfungsliste lassen sich nun neue Verknüpfungen anlegen.



- App nach dem Anmelden wählen


In der App **Einstellungen** im Register **Allgemein** können Sie festlegen, welche App sich nach dem Anmelden öffnet.



8.4.1 App Designer


- Spezifisches Suchfeld

Das neue Widget bietet die gleiche Funktionalität wie die SmartSearch. Diese Suche kann jedoch zusätzlich auf einen oder mehrere Datensatz-Typen eingeschränkt werden.



- Neues App Launcher Widget

Mit diesem Widget können Sie Schaltflächen mit Symbolen von Apps bei Ihren Cockpits und Datensätzen wählen. In einer Auswahl legen Sie fest, welche Apps im App Launcher Widget angezeigt werden sollen.



8.5 Neues in den Modulen

8.5.1 Report/Project/Helpdesk in CAS genesisWorld Web: Board-Ansicht

In CAS genesisWorld Web ist die **Board-Ansicht** verfügbar, wenn eine Lizenz für Report, Project oder Helpdesk vorhanden ist. Die Module Project oder Helpdesk müssen dafür in Management Konsole nicht aktiviert sein.

Mit entsprechender Lizenz können Anwender die Board-Ansicht aus jeder Listenansicht heraus öffnen, für deren angezeigten Datensatz-Typ mindestens ein Feld mit Eingabehilfen vorhanden ist.

Die Ansicht ist für alle **Standard Datensatz-Typen** verfügbar, die je nach der lizenzierten Edition und den lizenzierten Modulen vorhanden sind. Die Ansicht ist auch für eigene Datensatz-Typen verfügbar.

Phase	Wahrscheinlichkeit	Status
	25	verschoben
Lead	25	offen
Verkauf	5	offen
Standard Schulung	5	offen
Verkauf	5	offen
Software, Installation	25	offen
	22	offen
03.06.2021 ERP PHP VC	87	offen
28.04.2021 65341	0	offen
18.09.2020 Mobile Workstation	5	offen

Gesamt: 16

Die Ansicht zeigt eine gruppierte Datensätze über Einträge eines beliebigen Felds mit einer Eingabehilfe. Jeder Datensatz wird als Karte angezeigt.


Lead (2)	Präsentation (3)	Angebot (1)	Verkauf (6)
Individualentwicklung offen	IT-Infrastruktur verschoben	Terminal Workstation, Sta... verschoben	Mobile Workstation offen
Intranet Software offen	Konzeption, Intranet Soft... verschoben		Office Software und Stan... offen
	Server, Datenbank-Softw... offen		Office Software123 offen
			Office-Software offen



Bei der Ansicht können folgende Eigenschaften eingestellt werden:

- Als **Gruppierfeld** wählen Sie das Feld für die anzuzeigende Gruppierung.
- Mit **Anzuzeigende Feldwerte** blenden Sie Spalten ein oder aus.
- Als **Sortierfeld** wählen Sie das Feld, nach dem Datensätze einer Spalte sortiert angezeigt werden sollen.
- Bei **Feld für Summenzeile** wählen Sie hier die **Anzahl der Karten** oder ein Feld für die Summe in der Überschrift.

- Das Feld für die **Farbklassifizierung** kann das Gruppierfeld oder ein anderes Feld mit Eingabehilfen sein. Zusätzlich legen Sie hier Farben für die verschiedenen Feldwerte fest.



- Bei **Feld für Benutzerbild** wählen Sie hier ein Feld des Benutzerkontos, um auf jeder Karte das jeweils zugehörige Bild anzuzeigen.

In der Ansicht sind folgende Funktionen möglich:

- Karten können Sie mit Drag & Drop zwischen Gruppen verschieben. Durch das Verschieben wird automatisch der Wert der Eingabehilfe bei dem Feld geändert, nach dem die Datensätze gruppiert sind.

+ Mit der üblichen Schaltfläche legen Sie einen neuen Datensatz an. Der Datensatz wird sofort als neue Karte angezeigt, wenn der passende Feldwert für die Gruppierung im Feld mit der Eingabehilfe eingegeben wird.

8.5.2 Project

- Übernahme der Positionen einer Verkaufschance in ein neues Projekt

Bisher wurde der Produktname der Produktposition einer Verkaufschance als **Beschreibung** bei der Projektposition eines Projekts übernommen, wenn die **Beschreibung** der Produktposition in der Verkaufschance leer war.

Dies ist nun nicht mehr so: Die **Beschreibung** der zugehörigen Projektposition im Projekt bleibt nun leer, der **Produktname** der Produktposition aus der Verkaufschance wird nicht übernommen.

Beim Erstellen von Belegen mit Easy Invoice ändert sich das Verhalten nicht.

Position	Optional	Produktnr.	Produktname	Beschreibung	Menge	Mengeneinheit	Preis	Rabatt
1	<input type="checkbox"/>	P29	Server L	Server i5	3	Stück	1.299,00 EUR	10,00 %
2	<input type="checkbox"/>	P32	Client Computer M	Client Computer i7	100	Stück	899,00 EUR	10,00 %
3	<input type="checkbox"/>	02800030	Intranet-Software	Intranetlösung	100	Lizenzen	250,00 EUR	10,00 %
			Gesamtsumme					

- Projekt- und Vorgangsvorlagen

In Projekt- und Vorgangsvorlagen wird nun bei Projektpositionen im Datensatz-Editor rechts neben der Produktnummer das Stichwort des Produkts angezeigt.

8.5.3 Easy Invoice: Elektronische Rechnungen gemäß Standard XRechnung 2.0

Das Erzeugen elektronischer Rechnungen gemäß dem Standard **XRechnung 2.0** wird **nun bei** Rechnungen (Statistikfaktor 1) und Storno-Belegen (Statistikfaktor -1) **unterstützt**.

Dieses elektronisch bearbeitbare XML-Format wird künftig im Geschäftsverkehr mit öffentlichen Stellen vorausgesetzt, siehe <https://www.verband-e-rechnung.org/xrechnung/#info>.

Weitere Belegarten wie z. B. Angebote oder Gutschriften werden nicht unterstützt.

- Erzeugen der XRechnung

Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, erfolgt das Erzeugen zusätzlich zum Erzeugen im PDF-Format beim Klick auf **Druckdokument erstellen** oder **aktualisieren**. Wie bei der PDF-Datei wird die XRechnung als Dokumentdatensatz angelegt und mit dem Beleg verknüpft.

- Versand mit xRM-Mail

Die entsprechende XML-Datei können Sie mit **xRM-Mail** über den Datensatz-Typ **Dokument** mit Rechten auf Felder für Belege an den Empfänger versenden.

- Voraussetzungen

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit eine XRechnung erzeugt wird:

Bereich **Easy Invoice** in der Management Konsole:

- Im Register **Allgemein** in den Einstellungen der verwendeten Belegart ist die Option **Belegart ist XRechnung** gewählt. Zusätzlich ist das Feld **Code für Rechnungstyp** ausgefüllt, z. B. 380 für kommerzielle Rechnungen und 384 für Stornobelege. Die **Adresse des Verkäufers** ist verknüpft. Optional sind die Angabe eines Zahlungsempfängers und dessen Steuervertreters.

- Im Register **Allgemein** in den Einstellungen für die verwendeten Steuersätze sind Umsatzsteuerkategorien hinterlegt, z. B. S für 7% oder 19% bzw. E für 0%.
- Im Register **Zahlungsbedingungen** in den Einstellungen der verwendeten Zahlungsart ist ein Code für die Zahlungsart eingetragen, z. B. 30 für Überweisungen, 58 für SEPA-Überweisungen, 31 für Lastschrift und 59 für SEPA-Lastschrift.

- Im Register **XRechnung** ist eine Mengeneinheit angegeben. Hier wird standardmäßig die Mengeneinheit H87 verwendet. Ändern ist nur notwendig, wenn eine andere Mengeneinheit verwendet werden soll.

Angaben in CAS genesisWorld Desktop:

- In der Firma des Kunden oder dem entsprechenden Einzelkontakt ist im Register **Abrechnung** die Leitweg-ID des Kunden oder Rechnungsempfängers im zugehörigen Feld eingetragen.
- Beim Verkäufer oder Steuervertreter des Verkäufers ist im Register **Abrechnung** die **Umsatzsteuer-ID** hinterlegt.
- Bei Wahl des Lastschriftverfahrens ist beim Verkäufer oder Zahlungsempfänger im Register **Abrechnung** die **Gläubiger-ID** sowie die **Mandatsreferenznummer** hinterlegt.

 Listen zu den benötigten Codes sind online verfügbar und werden im Browser über diese Schaltfläche geöffnet.

8.5.4 Unternehmensdossier

Das Modul **Insights** wurde in **Unternehmensdossier** umbenannt. Das entsprechende weitere Recht wurde in **Unternehmensdossier (bis zu fünf kostenfreie Abrufe pro Monat)** umbenannt.

8.6 CAS genesisWorld SmartDesign Mobile App

- CAS genesisWorld SmartDesign Mobile App 22.13.0
Die Funktionen der Anruferkennung wurden durch die Anzeige des Präfixes ergänzt. Mithilfe der Anruferkennung können Sie die Identifizierung von unbekanntem Nummern aktivieren. Diese Funktion ist nur für iOS Geräte verfügbar.
- CAS genesisWorld SmartDesign Mobile App 22.14.0
Kennzahlen-Widgets werden unterstützt. Die Funktion wird ab Version x11.1.11. des Applikationsservers von CAS genesisWorld unterstützt.
- CAS genesisWorld SmartDesign Mobile App 22.15.0
 - Ansichten können nun als Apps angezeigt werden. Eine solche App kann auch als Startansicht gewählt werden.
 - Aggregationen können nun in Diagrammen angezeigt werden.
 - Das App Launcher Widget wird nun unterstützt.

Voraussetzung für diese Funktionen ist die Version x13.1.0 des Applikationsservers von CAS genesisWorld.