

CAS Produkte x14.1.7

Versionsinformationen





CAS Software AG

CAS-Weg 1 – 5

76131 Karlsruhe

0721 9638 - 0

info@cas.de

www.cas-mittelstand.de

Copyright

Die hier enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die in den Beispielen verwendeten Namen und Daten sind frei erfunden, soweit nichts anderes angegeben ist. Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der CAS Software AG darf kein Teil dieser Unterlagen für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht.

© 2022-2023 CAS Software AG. Alle Rechte vorbehalten.

CAS-Weg 1 - 5, 76131 Karlsruhe, www.cas.de

Sämtliche erwähnten Kennzeichen stehen ausschließlich den jeweiligen Inhabern zu.

Einschränkung der Gewährleistung

Für die Richtigkeit des Inhalts wird keine Garantie übernommen. Für Hinweise auf Fehler sind wir jederzeit dankbar.

Stand: Februar 2023

Inhalt

1	Grundsätzliches	5
2	CAS genesisWorld x14.1.7	5
2.1	Allgemein	5
2.2	Management Konsole	5
2.3	CAS genesisWorld Desktop.....	6
2.4	CAS genesisWorld Web	6
2.5	Neues in den Modulen	13
2.5.1	Event Management	13
2.6	CAS genesisWorld SmartDesign Mobile App	14
3	CAS genesisWorld x14.1.6	14
3.1	Allgemein	14
3.2	Management Konsole	15
3.3	CAS genesisWorld Desktop.....	15
3.4	CAS genesisWorld Web	15
3.4.1	App Designer	16
3.5	Neues in den Modulen	17
3.5.1	Event Management	17
3.5.2	Survey	17
3.5.3	Project.....	18
3.5.4	Helpdesk online	18
3.6	CAS genesisWorld SmartDesign Mobile App	19
4	CAS genesisWorld x14.1.5	19
4.1	CAS genesisWorld Web	19
4.2	Neues in den Modulen	21
4.2.1	Survey	21
4.2.2	Helpdesk: Tickets zu Projekten anlegen.....	23
4.3	CAS genesisWorld SmartDesign Mobile App	24
5	CAS genesisWorld x14.1.4	24
5.1	Allgemein	24
5.2	CAS genesisWorld Desktop.....	24
5.3	CAS genesisWorld Web	24
5.4	Neues in den Modulen	25
5.4.1	Inxmail	25
5.4.2	Easy Invoice	25
5.5	CAS genesisWorld SmartDesign Mobile App	27
5.6	CAS genesisWorld Add-Ins	27

6	CAS genesisWorld x14.1.3	28
6.1	Allgemein	28
6.2	Management Konsole	29
6.3	CAS genesisWorld Desktop.....	30
6.4	CAS genesisWorld Web	30
6.5	Neues in den Modulen	33
6.5.1	Report/Project/Helpdesk	33
6.5.2	Project.....	34
6.5.3	Inxmail	36
6.6	CAS genesisWorld SmartDesign Mobile App	37
6.7	CAS genesisWorld Add-Ins	37
7	CAS genesisWorld x14.1.2	38
7.1	Aktualisierte Anleitungen.....	38
7.2	Allgemein	38
7.3	CAS genesisWorld Desktop.....	38
7.4	Management Konsole	39
7.5	CAS genesisWorld Web	39
7.6	CAS genesisWorld SmartDesign Mobile App	41
8	CAS genesisWorld x14.1.1	41
8.1	Freigaben.....	41
8.2	Allgemein	41
8.3	CAS genesisWorld Add-Ins	42
8.4	Neues in den Modulen	42
8.4.1	Report/Project/Helpdesk	42
9	CAS genesisWorld x14.1.0	43
9.1	Abkündigungen zu CAS genesisWorld x14	43
9.2	Allgemein	44
9.3	CAS genesisWorld Desktop.....	45
9.4	CAS genesisWorld Web	48
9.4.1	App Designer	50
9.5	Neues in den Modulen	55
9.5.1	Inxmail	55
9.5.2	Report.....	56
9.5.3	Report/Project/Helpdesk	58
9.5.4	Survey online	60
9.6	CAS genesisWorld SmartDesign Mobile App	61

1 Grundsätzliches

Dieses Dokument beschreibt alle wesentlichen Neuerungen rund um CAS genesisWorld seit dem Release der Version x14.1.0.

Änderungen der Standardprodukte durch Supporttickets sind in Readme-Dateien beschrieben, die hier nicht enthalten sind.

Software-Updates sind kumulativ, sodass Sie mit dem Einspielen eines Software-Updates auch über alle Neuerungen der vorherigen Software-Updates verfügen.

2 CAS genesisWorld x14.1.7

2.1 Allgemein

In der Management Konsole sind mehrere Active Directories für das Zuordnen von CAS genesisWorld-Benutzerkonten verfügbar. Voraussetzungen dafür sind, dass diese Directories im Netz verfügbar und mit gegenseitiger Vertrauensstellung konfiguriert sind.

Damit können Benutzerkonten aus unterschiedlichen Active Directories den Benutzerkonten von CAS genesisWorld zugeordnet werden und damit ist Anmelden z. B. mit den Windows-Anmeldedaten über Grenzen des eigenen Active Directory hinweg möglich.

2.2 Management Konsole

- Replikation von OAuth2-Providern

Beim Anlegen bzw. Bearbeiten eines Providers vom Typ Benutzerdefiniert lässt sich festlegen, ob dieser in allen CAS genesisWorld-Domänen verfügbar sein soll. Für die anderen Typen ist die Option fest vorgegeben.

Der Provider vom Typ Exchange online ist z. B. so eingestellt, dass dieser auf allen Domänen verfügbar ist. So können Anwender von CAS genesisWorld Desktop diesen auch auf der Notebook-Domäne für das E-Mail-Konto verwenden wobei eine erneute Anmeldung notwendig ist.

Provider Microsoft Teams werden auf den CAS genesisWorld Domänen nicht angezeigt.

- Nachkommastellen für Währungen festlegen

In den Eigenschaften einer Währung in der Management Konsole lassen sich die Nachkommastellen wie bei den Feldern für Produktpreise auf 2, 3 oder 4 einstellen. So lässt sich z. B. in Verbindung mit dem Modul Report die Umrechnung in Euro Werte genauer berechnen.

- Auflösungsoptionen bei Dubletten erweitert

Für das Auflösen von Dubletten können jetzt Felder bei den **Auflösungsoptionen** in der Management Konsole festgelegt werden, die bei der Auflösung ignoriert werden. Dadurch lassen sich Konflikte reduzieren, die ein automatisches Auflösen verhindern.

- Im Bereich **Sonstiges** > **Vorlagen** kann das Einsetzen von Vorlagen für Datensätze in CAS genesisWorld Web aktiviert werden.

Diese Änderung erfordert einen Neustart des Applikationsservers.

Sobald diese Option aktiviert ist, sind vorhandene Vorlagen aus dem Desktop-Client in CAS genesisWorld Web nicht mehr verfügbar.

Bei neu erzeugten Datenbanken ist die Option automatisch gesetzt.

- Neues Recht Vorlagen bearbeiten (öffentlich)

Das Recht kann für Gruppen bzw. Benutzerkonten im Fenster **Eigenschaften** > Register **Weitere Rechte** vergeben werden und ermöglicht das Freigeben von Vorlagen in CAS genesisWorld Web. Mit diesem Recht können zudem alle freigegebenen Vorlagen von allen Benutzern bearbeitet werden.

2.3 CAS genesisWorld Desktop

- Anpassung bei Dubletten

Beim Import gefundene Dubletten werden nun in bestehenden Listen von Adressen angezeigt, zu denen Dubletten gefunden wurden. Dadurch wird die Menge an angezeigten Adressen im Fenster zu Auflösung von Dubletten reduziert.

- Einstellung für farbige Datensatz-Typen erweitert

Die persönliche Einstellung **Datensatz-Typen farbig** wirkt nun auch bei der Anzeige der Symbole **Übergeordnet** in den Datensatzfenstern.

2.4 CAS genesisWorld Web

- Ausrichtung von Zahlenfeldern in Tabellen

Felder vom Datentyp Zahl wie z. B. int oder decimal werden in Listen rechtsbündig angezeigt.


Verkaufschancen						
Beginn	Stichwort	Phase	Status	Kunde	Gesamt	
19.05.2022	Server, Datenbank-Software, Installation	Akquise - Präsentation	offen	Franz Kauffmann, Bildprodukte GmbH	5.400,00	
19.05.2022	Bodenbeläge	Verkauf	offen	Peter Kling, TISS GmbH	3.708,60	
19.05.2022	Office-Software	Verkauf	offen	Peter Kling, TISS GmbH	300,00	
19.05.2022	Office Software und Standard Schulung	Verkauf	offen	Peter Kling, TISS GmbH	8.100,00	
19.05.2022	Office Software	Verkauf	offen	Peter Kling, TISS GmbH	12.200,00	
19.05.2022	Mobile Workstation	Verkauf	offen	NorKauf	20.500,00	
18.05.2022	Brettschichtholz	Lead	offen	WALLER GmbH & Co. KG	2.966,50	
18.05.2022	Tisch, Multifunktionswand	Verkauf	gewonnen	Vojtech Svoboda, SPO Engineering s.r.o	3.350,00	
18.05.2022	Parkettverlegung inkl. Pflege	Lead	offen	Birnbaum & Hempel GmbH	1.034,95	
18.05.2022	Server, individuell-Anpassungen Software	Verkauf	gewonnen	NorKauf	4.000,00	
16.05.2022	Terminal Workstation, Standard Schulung	Akquise - Angebot	offen	Thomas Leutner, Kahrmann Elektronik GmbH	42.900,00	

■ Kontakt aus Visitenkarten erstellen


Durch Hinzufügen bereits vorhandener Bilder einer Visitenkarte zu einem Kontaktbericht kann ein Kunde angelegt werden. Durch Klick auf die Schaltfläche **Kontakt aus Visitenkarte anlegen** werden die Daten aus dem Bild in die entsprechenden Felder im Kontaktdatensatz übernommen.

■ Verknüpfungslisten in der Akte

In der Akte eines Datensatzes sind neben der gemischten Liste mit allen verknüpften Datensätzen nun auch Verknüpfungslisten verfügbar. Diese enthalten die verknüpften Daten eines Datensatz-Typs.



In der Akte von Firmen- und Kontaktpersonen lässt sich die Art der Akte wählen.




In einer angezeigten Verknüpfungsliste sind Schnellsuche, erweiterte Filter und Aktionen wie beispielsweise Exportieren möglich.

Datensätze, die über mehrere Verknüpfungsarten verknüpft sind, werden nur einmal angezeigt.


Beim Lösen der Verknüpfung über das Aktionsmenü der Liste werden alle zugehörigen Verknüpfungen gelöst.

- Internet-Adresse als neuer Dokumententyp

In der App **Dokumente** lässt sich nun eine Internet-Adresse als Dokumentdatensatz anlegen.




Über eine URL aus anderen Systemen lassen sich vorhandene Dokumente so in CAS genesisWorld Web als Dokument angelegt werden.



- Freigeben von persönlichen **Ansichten** und **Aktionen**

Benutzer mit den entsprechenden Rechten können persönliche Ansichten und Aktionen nun auch außerhalb der App **Administration** für andere freigeben.

Freigeben erfolgt über die Eigenschaften einer Ansicht bzw. einer Aktion.



- Kennzeichnung von freigegebenen Ansichten und Aktionen



Freigegebene Ansichten und Aktionen werden über dieses Symbol gekennzeichnet, wenn der Benutzer diese nicht bearbeiten kann.



Freigegebene Ansichten und Aktionen werden über dieses Symbol gekennzeichnet, wenn der Benutzer diese wegen dem Recht **Aktionen bearbeiten (öffentlich)** bearbeiten kann.

- Kennzeichnung von Navigator-Ansichten



Im Desktop-Client angelegte und damit nicht bearbeitbare Ansichten werden mit diesem Symbol gekennzeichnet.

Vorlagen für Datensätze

In CAS genesisWorld Web können Vorlagen für beliebige Datensatz-Typen angelegt und verwendet werden.

Vorlagen lassen sich in CAS genesisWorld anlegen, wenn das Recht **Vorlagen bearbeiten (öffentlich)** aktiviert ist, siehe Seite 5.


In CAS genesisWorld Web und im Desktop-Client angelegte Vorlagen sind im jeweils anderen Client nicht verfügbar. Eine Vorlage ist immer nur in dem Client vorhanden, in dem sie angelegt wurde.

- Vorlagen anlegen




Sowohl neu angelegte als auch bereits gespeicherte Datensätze können über den entsprechenden Eintrag im Aktionsmenü als Vorlage gespeichert werden.

In einer Vorlage können Feldwerte und Verknüpfungen festgelegt werden, die beim Verwenden der Vorlage als Vorgaben vorhanden sind.



Für jede Vorlage muss ein Name und die Verfügbarkeit eingegeben werden. Optional ist eine Beschreibung einzutragen.




Die Eigenschaften lassen sich nach dem Speichern über **Eigenschaften bearbeiten** ändern.

- Vorlagen und Rechte

Für das Erstellen und Verwenden von persönlichen Vorlagen ist kein spezielles Recht notwendig. Persönliche Vorlagen können nur von dem Benutzer verwendet werden, der sie erstellt hat.

Das Aufrufen und Bearbeiten von persönlichen Vorlagen ist über die App **Einstellungen** unter **Vorlagen** möglich.

Benutzer mit dem Recht **Vorlagen bearbeiten (öffentlich)** können Vorlagen für andere Benutzer freigeben. Optional kann für eine freigegebene Vorlage ein Gültigkeitszeitraum festgelegt werden. Wird nur ein Enddatum festgelegt, ist die Vorlage bis zu diesem Datum von berechtigten Benutzern verwendbar. Wird nur ein Startdatum festgelegt, ist die Vorlage ab diesem Datum verwendbar.




Das Aufrufen und Bearbeiten von freigegebenen Vorlagen ist über die App **Administration** unter **Freigegebene Vorlagen** möglich.

- Vorlagen verwenden


Um einen Datensatz aus einer Vorlage zu erstellen, wird eine verfügbare Vorlagen über die Aktion **Vorlage verwenden** im Aktionsmenü beim Bearbeiten eines Datensatzes gewählt.

Verwendung von Vorlagen für Dokumente und Mailings erfolgt über **Dokument aus Vorlage anlegen** bzw. **Mailing aus Vorlage anlegen**.





Um nur selbst erstellte Vorlagen zu sehen, lassen sich in der Liste nur persönliche Vorlagen anzeigen.

Beim Anlegen eines Datensatzes aus einer Vorlage werden die Einstellungen vom Duplizieren verwendet. Entsprechend werden Felder aus der Vorlage übernommen, für die in der Management Konsole im Bereich Datenbank die Eigenschaft Duplizierbar eingestellt ist.



- Kennzeichnung von Vorlagen

 Freigegebene Vorlagen werden über dieses Symbol gekennzeichnet, wenn ein Benutzer die Vorlage nicht bearbeiten kann.

 Freigegebene Vorlagen werden über dieses Symbol gekennzeichnet, wenn der Benutzer das Recht **Vorlagen bearbeiten (öffentlich)** hat und die Vorlage daher bearbeiten kann.

2.5 Neues in den Modulen

2.5.1 Event Management

- Mailing über Anmeldungen

Im Register **Anmeldungen** einer Veranstaltung lassen sich neben Serienbriefen nun auch Mailings an die Kontakte der markierten Anmeldungen schreiben, etwa an die angemeldete Person, den Anmelder oder Rechnungsempfänger.

- Anpassung Dublettenauflösung bei Anmeldungen zu Veranstaltungen

Sind Dubletten bei Anmeldungen zu Veranstaltungen vorhanden, wird immer die Liste zum Auflösen angezeigt. Damit lassen sich beispielsweise Dubletten ausschließen oder die Adresse lässt sich ändern. Die Liste wird auch dann angezeigt, wenn nur zwei Dubletten vorhanden sind.

2.6 CAS genesisWorld SmartDesign Mobile App

- CAS genesisWorld SmartDesign Mobile App 24.9.0
 - Ist eine Lizenz für Event Management vorhanden und für einen Benutzer freigeschaltet, können Veranstaltungen angezeigt, angelegt und bearbeitet werden. Auch die Anmeldungen zu einer Veranstaltung werden angezeigt.
 - Beim Speichern von Tickets können Melder über die Änderungen am Datensatz informiert werden.

3 CAS genesisWorld x14.1.6

3.1 Allgemein

- In der Lizenz **Premium** ist auch die Lizenz für **OpenSync** enthalten.

Mit dem Modul **OpenSync** lassen sich universelle Anbindungen an beliebige Drittsysteme wie zum Beispiel ERP-Systeme realisieren. Der Einsatz kundenindividueller Synchronisationslösungen ist damit für alle Kunden möglich, die bereits die Premium-Lizenz einsetzen.

Fragen Sie Ihren Partner, wenn Sie eine Synchronisationslösung einsetzen möchten.

- Neue Online-Hilfe für den Server Manager auf Deutsch und Englisch

Neue Inhalte für die x14 betreffen beispielsweise den CAS Authentication Server, die Lastverteilung für CAS genesisWorld Web und mobile Apps sowie das Überwachen von CAS genesisWorld. Aktualisiert wurde insbesondere die Seite mit dem Beispiel einer Konfiguration für die Internet Information Services (IIS) beim Einsetzen eines Reverse-Proxys für CAS genesisWorld Web.

Die Online-Hilfe wurde komplett überarbeitet und dabei haben sich auch der Aufbau der Seiten und das Aussehen geändert. Der Aufruf passender Hilfeseiten aus dem Programm über F1 oder die Schaltfläche **Hilfe** ist wie vorher möglich.

Um die Hilfe weiter zu verbessern, freuen wir uns über Rückmeldungen zu Ungenauigkeiten oder Fehlern mit einer E-Mail an [Technische Kommunikation](#).

- Neuer Leitfaden für das Modul Easy Invoice auf Deutsch

Der Leitfaden wurde vollständig überarbeitet und entspricht jetzt dem Stand der Version x14.1.4. Der Leitfaden ist sowohl als PDF als auch als Online-Hilfe verfügbar.

- Änderungen bei den Installationsdateien

Im Ordner der Installation für CAS genesisWorld liegen neben der bekannten setup.exe jetzt weitere Dateien wie zum Beispiel .cab- und .mst-Dateien. Dieser Schritt

war notwendig, da die setup.exe zu groß wurde. Das Verhalten der Installation hat sich nicht geändert.

Das Software-Update von CAS genesisWorld ist davon nicht betroffen.

3.2 Management Konsole

■ Option **Teilnehmer bei Austragung nicht benachrichtigen**

Im Register Aktion ist beim Festlegen einer Benachrichtigung die Option **Teilnehmer bei Austragung nicht benachrichtigen** verfügbar. Mit dem Aktivieren der Option erhalten Benutzer keine Benachrichtigung, wenn sie als Teilnehmer aus dem Datensatz ausgetragen wurden.

3.3 CAS genesisWorld Desktop

■ Namen von Feldern der Unternehmensdaten bei Adressen angepasst

Das Feld **Registernummer** wurde in **Handelsregister** und das Feld **Registerstandort** wurde in **Amtsgericht** umbenannt.

■ Recht bei Einladung zu Termin angepasst

Eingeladene Teilnehmer eines Termins haben nun standardmäßig vollständige Rechte auf diesen Termin. Dadurch kann beispielsweise ein eingeladener Teilnehmer in das Feld **Notizen** schreiben oder weitere Teilnehmer zum Termin einladen.

3.4 CAS genesisWorld Web

■ Einfügen und Verknüpfen von Dokumenten in Listen mit Drag & Drop

Auf eine Akte oder Verknüpfungsliste mit Drag & Drop gezogene Dokumente werden mit dem Ausgangsdatsatz der Akte bzw. Verknüpfungsliste verknüpft. Dabei wird immer eine allgemeine Verknüpfung eingetragen.

Daten...	Datum	Stichwort	Kategorie	Zusatzinformationen
	Heute, 00:00	Gesamtentwurf erstellen		A, noch nicht begonnen
	19.12.2022, 22:14:16		Kunde, Partner Vertriebs...	-
	28.09.2022, 16:47:28	Wilk	Kunde	-
	22.08.2022, 10:32:51	Neues Mailing (22.08.2022)		100236
	22.08.2022, 10:32:10	Neues Mailing (22.08.2022)		100233
	17.03.2021	POS-Material	Lead	offen, Theodor Meissner, Birnbaum & Hempel GmbH
	21.02.2021	POS-Material, Informationsbroschüren	Lead	offen, Sabrina Wilk, Westautomatik GmbH
	07.01.2021	Tisch, Multifunktionswand	Verkauf	offen, Vojtech Svoboda, SPO Engineering s.r.o
	24.11.2020	Multifunktionswände	Lead	verloren, Westautomatik GmbH
	23.11.2020	Treppe, Geländer	Akquise - Informationsm...	offen, Barbara Schweitzer-Schwan, Helligeler Bier
	23.11.2020	Bodenbelag, Tür Innenbereich	Akquise - Informationsm...	offen, Barbara Schweitzer-Schwan, Helligeler Bier
	19.11.2020	Mobile Workstation	Verkauf	offen, Peter Kling, TISS GmbH
	19.11.2020	Office Software	Verkauf	offen, Peter Kling, TISS GmbH
	19.11.2020	Office Software und Standard Schulung	Verkauf	offen, Peter Kling, TISS GmbH

- Bearbeiten eines Termins durch eingeladene Benutzer

Eingeladene Benutzer können den Termin unter Berücksichtigung der entsprechenden Rechte bearbeiten und so beispielsweise Text im Feld **Notizen** eintragen oder das **Stichwort** anpassen.

Ablehnen/Zusagen zu einem Termin ist wie bisher ohne das Recht **Schreiben** möglich.

Über CAS genesisWorld Web eingeladene Benutzer erhalten immer vollständige Zugriffsrechte auf den Termin.

- Kopieren von Bildern in HTML-formatierbare Notizfelder

Bilder und andere Inhalte können jetzt in HTML-formatierbare Notizen kopiert werden, und dann an anderer Stellen eingefügt werden.

3.4.1 App Designer

- Definition eines Filters beim Erstellen von Widgets

Für die Elemente aggregierte Liste, Diagramm und Kennzahl lassen sich jetzt Filter festlegen.

- Kopieren von Widgets im App Designer

Bestehende Elemente lassen sich kopieren. Halten Sie die Strg-Taste gedrückt, während Sie ein Element im aktiven App Designer Modus über Drag & Drop verschieben. Das Widget wird in diesem Fall nicht verschoben, sondern eine Kopie des Widgets wird erstellt. Die Einstellungen des originalen Widgets werden ebenfalls kopiert. Ist eine Datenquelle vorhanden, wird auch eine Kopie der zugewiesenen Datenquelle angelegt. So können Sie die kopierten Widgets unabhängig voneinander bearbeiten. Der Name einer neu angelegten Datenquelle wird durch ein numerisches Suffix erweitert.

- Ausrichten von Feldern


Sie können jetzt auch die Ausrichtung für Felder außerhalb der Zusammenfassung festlegen.

3.5 Neues in den Modulen

3.5.1 Event Management

- Fenster **Mailing** angepasst


Die Schaltfläche **Veranstaltungslink einfügen** wurde aus dem Menü des Editors entfernt und ist nun rechts vom Editor.



3.5.2 Survey

- Anzeige von Daten der Adresse bei personalisierten Links zu Umfragen

Beim Erzeugen einer URL zu einer nicht anonymen Umfrage über die Schaltfläche **URL zur Umfrage kopieren** im Register **Adressen** der Umfrage werden jetzt Firma, Vor- und Nachname der Adresse angezeigt, für die der Link gültig ist.




3.5.3 Project

- Neue Tagesspenssätze für 2023

Die in Deutschland 2023 abrechenbaren Tagesspenssätze sind jetzt online sowie in der Installation verfügbar.

Im Bereich **Project** der Management Konsole unter **Spesen** tragen Sie diese ein:




Bitte beachten Sie, dass für Lyon, Marseille und Straßburg jetzt die Standardsätze für Frankreich gelten, statt wie bisher eigene Sätze.

3.5.4 Helpdesk online

- Symbol für Favorit

In Helpdesk online können Sie jetzt ein eigenes Symbol für das zugehörige Register im und die Favoriten angeben. Kopieren Sie dafür eine Datei mit dem Namen favicon.ico, favicon.svg oder favicon.png im Ordner ..\Custom. Die Grafik wird automatisch skaliert, falls erforderlich.



3.6 CAS genesisWorld SmartDesign Mobile App

- CAS genesisWorld SmartDesign Mobile App 24.8.0
 - Datensätze lassen sich duplizieren und zwar mit oder ohne Verknüpfungen.
 - Tickets können nun direkt aus dem Kontext eines Projekts angelegt werden.
 - Beim Deaktivieren einer Firma öffnet sich ein Hinweis, ob auch die Datensätze von Kontaktpersonen deaktiviert werden sollen.
 - Deaktivierte Kontakte können auch in Ansichten angezeigt werden.

Voraussetzung für die ersten 3 Funktionen ist ein Applikationsserver ab x14.1.5. Die Anzeige von deaktivierten Kontakten in Ansichten ist ab Version x14.1.6 möglich.

4 CAS genesisWorld x14.1.5

4.1 CAS genesisWorld Web

- Deaktivierte Elemente mit Tastatur ansteuern

Der Fokus lässt sich mit der Tastatursteuerung auf nicht aktivierte Elemente setzen. Eine Interaktion ist natürlich nicht möglich.

Kontaktinformationen

Bevorzugte Kontaktart
E-Mail

Erlaubte Kontaktarten
Postversand × Fax × Telefon × E-Mail ×

Erstkontakt
Kontakt

Erstkontaktdatum
11.12.1998

Kontaktperson
Peter Grundmann

Letzter Kontakt über
E-Mail

- Weitere Aktion: **Bei Ausführung setzen**

Diese neue **Art der Änderung** ermöglicht das manuelle Eintragen von Werten in Felder, wenn die gespeicherte Aktion ausgeführt wird.

Abbrechen Neue Aktion < Zurück Weiter > Speichern

1 Allgemein

2 Aktion

Legen Sie fest, welche Änderungen die Aktion vornehmen wird.

Neuer Datensatz
Datensatz-Typ
Termin

Zugriffsberechtigte
Vollständige Rechte
Robert Glaser
Lesen
Rechte anderer (maximal)
Vollständige Rechte


Feldwerte

Tabellenfeld	Art der Änderung
Beginn	Bei Ausführung setzen
Ende	Bei Ausführung setzen

Zeile hinzufügen

- Bereiche für Administration von Ansichten und Aktionen umbenannt

Die Bereiche **Ansichten** und **Aktionen** in der App **Administration** wurden in **Freigegebene Ansichten** und **Freigegebene Aktionen** umbenannt.




4.2 Neues in den Modulen

4.2.1 Survey

- Druckansicht

In Survey online ist jetzt dieselbe Druckansicht wie in CAS genesisWorld Web für Fragebögen und Umfragen verfügbar.

Zusätzlich wird in Survey online und in CAS genesisWorld Web eine Schaltfläche **Drucken** auf allen Seiten angezeigt, auf denen diese Funktion verfügbar ist.



Die Druckansicht von Survey online öffnet sich ebenfalls, wenn im Browser die Funktion **Drucken** aufgerufen wird.

Ein mehrseitiger Fragebogen wird vollständig gedruckt, auch wenn noch nicht alle Fragen ausgefüllt wurden.

Damit diese Funktion verfügbar ist, müssen Sie Survey online aktualisieren.

- Begrenzen der Gültigkeit gesendeter Fragebögen

Über den Benachrichtigungsdienst lässt sich ein Link auf einen Fragebogen einfügen. Bei den Einstellungen der Regel lässt sich nun die **Gültigkeit** angeben und zwar als festes Datum oder als Feld des Fragebogens.

Nach dem entsprechenden Datum ist der Fragebogen nicht mehr online verfügbar.


Damit diese Funktion verfügbar ist, müssen Sie Survey online aktualisieren. Vorherige Versionen von Survey online ignorieren die neue Einstellung.

- Teilnehmer für versendete Fragebögen des Benachrichtigungsdiensts

Fragebögen einer Fragebogenvorlage lassen sich über den Benachrichtigungsdienst erstellen und versenden.

Welche Teilnehmer bei den so erstellten Fragebögen eingetragen sind, lässt sich nun im Register **Survey online** mit der Schaltfläche **Teilnehmer wählen** einstellen. Die Vorgabe ist **Alle (öffentlich)**.


Die Teilnehmer werden eingetragen, wenn der Empfänger in der E-Mail des Benachrichtigungsdiensts auf den Link zum Fragebogen klickt, den Fragebogen also ausfüllt und absendet.



Damit diese Funktion verfügbar ist, müssen Sie Survey online aktualisieren.

4.2.2 Helpdesk: Tickets zu Projekten anlegen

Über das Aktionsmenü lassen sich nun Tickets zu Projekten in CAS genesisWorld Web auch in der Leseansicht des Projekts anlegen.



4.3 CAS genesisWorld SmartDesign Mobile App

- CAS genesisWorld SmartDesign Mobile App 24.7.0
 - Benutzer von CAS genesisWorld können zu Terminen eingeladen werden, indem sie im Block **Teilnehmer** in das Feld **Eingeladen** eingetragen werden. Eingeladene Teilnehmer können ihre Teilnahme anschließend zusagen oder ablehnen.
 - Kontakte können nun deaktiviert werden und werden daraufhin in Ergebnissen einer Suche, Listen usw. entsprechend angezeigt. Deaktivierte Kontakte lassen sich wieder aktivieren.
 - Beim Starten eines Telefonats aus einem Kontakt oder beim Erstellen einer E-Mail erfolgt nun ein Hinweis, falls diese Kontaktart nicht erlaubt ist.
 - Die Navigation zwischen Datensätzen innerhalb einer Liste wurde verbessert: Die vorherige Position in der Liste wird beibehalten.

5 CAS genesisWorld x14.1.4

5.1 Allgemein

In der englischen Übersetzung wurde die Türkei umbenannt in Türkiye.

5.2 CAS genesisWorld Desktop

- Neuer Datumsjoker

Die Joker für Datumsfelder im Filter wurden um folgende Werte ergänzt:

 - **Letzter Tag des aktuellen Geschäftsjahres**


Wenn kein abweichendes Geschäftsjahr in der Management Konsole konfiguriert wurde, ist das Geschäftsjahr mit dem Kalenderjahr gleichgesetzt.
- Kontextmenü im Papierkorb angepasst

Der Menüpunkt **Löschen** im Kontextmenü von Listen im Papierkorb wurde zu **Endgültig löschen** umbenannt.

5.3 CAS genesisWorld Web

- In Aktionen lassen sich Pflichtfelder entfernen

Pflichtfelder werden bei Aktionen automatisch bei den zu ändernden Feldern angezeigt. Anwender können diese jedoch entfernen, wenn diese nicht gefüllt bzw. geändert werden sollen.



5.4 Neues in den Modulen

5.4.1 Inxmail

- Verkürztes Synchronisationsintervall

Die Zeit zwischen zwei Synchronisationsläufen wurde von 10 Minuten auf 3 Minuten verkürzt.

- Klickverhalten abrufen

Für ein versandtes und in CAS genesisWorld archiviertes Inxmail-Mailing lässt sich das Klickverhalten abrufen. Für Kontakte, die das **Recht für Nachverfolgung** erteilt haben, lässt sich entsprechend im Kontext des Mailings anzeigen, auf welche Links im Mailing die Kontakte geklickt haben.

5.4.2 Easy Invoice

- XML-Dateien in XRechnung einbetten

Sie können jetzt beliebig viele zugehörige Dokumente in die XML-Datei einer XRechnung einbetten.

Die Dokumente werden automatisch gemäß dem Standard XRechnung als Binärobjekte (Base64) in die XML-Datei der XRechnung eingebettet.

Unterstützte Dateiformate:

- PDF
- CSV
- PNG
- JPG/JPEG
- Excel-Arbeitsmappe (XLSX)
- Open-Office-Arbeitsmappe (ODS)

Voraussetzungen

- Ihre Datenbank wurde auf Version x13.1.2.4 oder x14.1.4 aktualisiert. Dabei wird die neue Verknüpfungsart **Rechnungsbegründende Unterlage** zwischen Belegen und Dokumenten angelegt.
- Die einzubettenden Dokumente liegen als Dokumentendatensätze in CAS genesisWorld vor. Archivdokumente und Dateiverweise werden unterstützt.
- Die einzubettenden Dokumente haben jeweils ein unterstütztes Dateiformat (siehe oben).
- Im Feld **Nummer** auf dem Register **Allgemein** der Dokumente ist jeweils etwas eingetragen.

Vorgehensweise

- Verknüpfen Sie die einzubettenden Dokumente über die Verknüpfungsart **Rechnungsbegründende Unterlage** mit dem Belegobjekt der XRechnung (nicht mit dem Druckdokument).
- Speichern Sie den Beleg und aktualisieren Sie das Druckdokument.
- Alle verknüpften Dokumente, die die Voraussetzungen erfüllen, werden als Base64-Binärobjekte in die XML-Datei der XRechnung eingebettet. Eventuell auftretende Fehler werden in der Datei „%temp%\ genesisWorld\Error.log“ protokolliert.

XML-Struktur

Für jedes Dokument wird ein Tag `<cac:AdditionalDocumentReference>` direkt unter `<ubl:Invoice>` mit folgender Struktur angelegt:

```
<cac:AdditionalDocumentReference>
  <cbc:ID>[Nummer des Dokuments in CAS genesisWorld]</cbc:ID>
  <cac:Attachment>
    <cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject mimeType="[Dateityp,
z. B. 'image/jpeg']"
filename="[Dateiname.Endung]>[Binärdaten]</cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject>
```

```
</cac:Attachment>
```

```
</cac:AdditionalDocumentReference>
```

- XRechnung Version 2.2.0

Nach dem Update auf Version x13.2.4 oder x14.1.4 erzeugen Sie mit Easy Invoice XRechnungen in der neuen Version 2.2.0.

Um diese Funktion zu nutzen, muss die aktuellste Crystal Report Integration installiert sein.

5.5 CAS genesisWorld SmartDesign Mobile App

- CAS genesisWorld SmartDesign Mobile App 24.5.0

- In den Einstellungen sind alle aktiven Anmeldungen des Benutzers zu sehen. Bei Bedarf können einzelne oder alle Anmeldungen bis auf die aktuelle abgemeldet werden.

Voraussetzung für diese Funktion ist ein Applikationsserver von CAS genesisWorld ab x14.1.2.

5.6 CAS genesisWorld Add-Ins

Im CAS genesisWorld Outlook Add-In haben Sie nun die Möglichkeit, sich über OAuth anzumelden.

Wird die Option **OAuth** gewählt, wird über die Schaltfläche **Anmelden** nach dem Öffnen eines Browserfensters eine Anmeldung am **CAS Authentication Server** durchgeführt.

The screenshot shows the 'Add-In-Optionen' dialog box for CAS genesisWorld. The 'Authentifizierung' section is highlighted with a red box, indicating that 'OAuth' is the selected authentication method. Other visible options include 'Erweiterte Anbindung von Microsoft Outlook an CAS genesisWorld verwenden' (checked), 'Servername: demo.cas.de', 'Port: 443', 'Datenbank: DEMODB', and 'Anmelden' button. Below the authentication section, there are options for 'CAS genesisWorld Sidebar anzeigen' (checked), 'Datensätze aus Add-In öffnen' (checked), 'Client: CAS genesisWorld Web', and 'Adresse: https://demo.cas.de/smartdesign/'.

6 CAS genesisWorld x14.1.3

6.1 Allgemein

- CAS WebServices unterstützt nun den OpenAPI-Standard für die Dokumentation der RESTful API.

Mehr Informationen finden Sie unter diesem Link:

<https://partnerportal.cas.de/WebServicesSDK/x14/pages/rest/operation.html>

- Variable Anzahl Nachkommastellen für Produktpreisfelder einstellbar

In der Management Konsole lässt sich im Bereich **Sonstiges > Produkte** einstellen, ob zwei, drei oder vier Nachkommastellen für Produktpreisfelder verwendet werden sollen.

Folgende Felder werden dabei umgestellt:


- Produkt (BSPRODUCT): Einkaufspreis, Preis, Bruttobetrag, Deckungsbeitrag, Nettobetrag, Rabattbetrag, Steuerbetrag
- Produktposition (BSVOUCHERPOS): Angebotener Preis, Deckungsbeitrag, Preis, Rabatt, Summe

- Verkaufschance (GWOPPORTUNITY): Deckungsbeitrag, Deckungsbeitrag gewichtet, Gesamt, Gesamt gewichtet, Angebotener Preis, Deckungsbeitrag, Preis, Rabatt, Summe
- Produkteinsatz (ITDPRODUSAGE): Deckungsbeitrag, Einkaufspreis, Preis
- Positionen (ITDTRANCHE): Angebotener Preis, Deckungsbeitrag, Deckungsbeitrag gewichtet, Preis, Rabatt, Summe, Volumen gewichtet

Sind beispielsweise drei Nachkommastellen eingestellt, werden alle oben genannten Felder auf drei Nachkommastellen gerundet angezeigt. Das gilt für alle Clients, also CAS genesisWorld Desktop, CAS genesisWorld Web und CAS genesisWorld SmartDesign Mobile Apps.

6.2 Management Konsole

- Im Bereich **Lizenzen** lassen sich jetzt auch solche Lizenzen einspielen, die ggf. erst nach einer Aktualisierung von CAS genesisWorld relevant werden. Beispielsweise lassen sich Update-Lizenzen einer kommenden Hauptversion noch vor dem Update einspielen und den Benutzern zuordnen. So können die Benutzer nach einem Update CAS genesisWorld direkt weiterverwenden, ohne dass der Administrator erst noch die passenden Lizenzen einspielen muss.
- Für eigene Datensatztypen lassen sich farbige, monochrome und inverse PNG-Dateien hinterlegen (Bereich **Datenbank**). Diese werden dann in CAS genesisWorld Desktop z. B. im Navigator und in den Menüs verwendet.
- Im Bereich **Sonstiges** > **Geschäftsjahr** kann ein vom Kalenderjahr abweichendes Startdatum für das Geschäftsjahr festgelegt werden. Das Geschäftsjahr hat automatisch eine Dauer von einem Jahr. Diese Konfiguration wirkt sich auf die in der Anwendung angebotenen Datumsjoker im Filter aus.



6.3 CAS genesisWorld Desktop

- Voreinstellungen E-Mail

Das Standardformat für neue E-Mails bei neu angelegten Benutzern ist nun auf **HTML** gesetzt.

- Neue Datumsjoker

Die Joker für Datumsfelder im Filter wurden um folgende Werte ergänzt:

- **Dieses Geschäftsjahr**
- **Dieses Geschäftsjahr +?**
- **Dieses Geschäftsjahr -?**
- **Erster Tag des aktuellen Geschäftsjahres**


Insofern kein abweichendes Geschäftsjahr in der Management Konsole konfiguriert wurde, ist das Geschäftsjahr mit dem Kalenderjahr gleichgesetzt.

6.4 CAS genesisWorld Web

- Anzeige weiterer Felder in der **Kontaktbericht** App

Im Block **Allgemeines** wird jetzt direkt die **Bevorzugte Kontaktart** des zugeordneten Kontakts angezeigt.


In der neuen Feldgruppe **Zusatzinformationen** werden wie üblich folgende Informationen angezeigt: **Erzeugt von**, **Erzeugt am**, **Geändert von** und **Geändert am**.



- Beschriftung **Erweiterte Liste** angepasst

Enthält eine Verknüpfungsliste sieben oder mehr Elemente, lässt sich die erweiterte Liste über **Mehr Elemente** öffnen.

Enthält die Liste weniger als sieben Elemente, ist die Schaltfläche mit **Details** beschriftet.



- Neue Icons in im Aktionsmenü für Verteiler

Für folgende Aktionen für Verteiler werden neue Icons verwendet: **Zur Verteilerliste hinzufügen**, **Verteilerliste schließen** und **Verteilerliste entfernen**.

- Spalten einer Liste mit Drag & Drop verschieben

Spalten einer Liste lassen sich mit Drag & Drop verschieben. Diese Änderung der Liste lässt sich wie gewohnt direkt in der Ansicht speichern oder als neue Ansicht anlegen.

Anrede	Firma	Vorname	Name	Straße	PLZ	Ort	Typ	Land
Mr	Access inc.	Martin	Fraser	1 Gelliwastad Road	CF37 2BP	Pontypridd	Lieferant	Vereinigtes Königreich
Herr	Schwarzdruck GmbH	Fred	Schimmer	Goethestr. 2	02727	Neugersdorf	Lieferant	Deutschland
Mr	Young & partner	Harry	Nicholson	53-62 South Bridge	EH1 1YS	Edinburgh	Lieferant	Vereinigtes Königreich
	Agentur CCC			Wollankstr. 120	13187	Berlin	Lieferant	Deutschland
Herr	Sick AG	Wolfgang	Ehler	Schlettstadtallee 9	79183	Waldkirch	Lieferant	Deutschland
Ms	Mayer consulting company	Penelope	Kelly	Heavitree Road	EX1 2LU	Exeter	Lieferant	Vereinigtes Königreich
Pan	Agentur CCC	Vojtech	Svoboda	Vila Osvetala, Jana Masaryka 156	120 00	Praha	Lieferant	Tschechische Republik
Ms	Brown electronics Ltd.	Mary-Ann	Miller	15-16 Front Street	DH1 5EJ	Durham	Lieferant	Vereinigtes Königreich
Herr	iNetVision	Torsten	Kirchner	Pfingstbrunnenstraße 8	65760	Eschborn	Lieferant	Deutschland
	Centra Consulting			Köln Str. 45	40212	Düsseldorf	Lieferant	Deutschland
Herr	Agentur CCC	Dietmar	Beyer	Wollankstr. 120	13187	Berlin	Lieferant	Deutschland
Frau	Agentur CCC	Freya	Schneider	Wollankstr. 120	13187	Berlin	Lieferant	Deutschland
Frau	Werdinger AG	Dora	Kellinger	Elgendorferstr. 88	56410	Montabaur	Lieferant	Deutschland
Herr	Centra Consulting	Winfried	Schleifer	Köln Str. 45	40212	Düsseldorf	Lieferant	Deutschland
Frau	Centra Consulting	Babette	Wilferdinger	Köln Str. 45	40212	Düsseldorf	Lieferant	Deutschland
Frau	Münchmeier GmbH	Sonia	Müller	Im Krähenfeld 14	52078	Aachen	Lieferant	Deutschland

■ Anzeige der Sortierreihenfolge

Die angezeigte Nummer der sortierten Spalten wurde auf die rechte Seite des Pfeils verschoben.

Beginn	Verkäufer 2 ↓ 1	Verkäufer 3 ↑ 2	Stichwort	Phase
15.11.2021	Robert Glaser, CAS...	Bernd Meier, CAS S...	Schrank, Bodenbelag	Akquise - Präsentation
23.06.2021	Robert Glaser, CAS...	Bernd Meier, CAS S...	Bodenbelag, Multifunktionswand	Verkauf
13.05.2022	Robert Glaser, CAS...	Frank Shreeve, CAS...	Bodenbeläge	Verkauf
23.05.2022	Robert Glaser, CAS...	Frank Shreeve, CAS...	Bodenbelag, Tür Innenbereich	Akquise - Informationsmaterial
13.05.2022	Robert Glaser, CAS...	Frank Shreeve, CAS...	Office-Software, Standard Schulung	Verkauf

■ Neue Datumsjoker


Die Joker für Datumsfelder im Filter wurden um folgende Werte ergänzt:

- **Aktuelles Geschäftsjahr,**
- **Aktuelles Geschäftsjahr +?**
- **Aktuelles Geschäftsjahr -?**
- **erster Tag des aktuellen Geschäftsjahres**
- **letzter Tag des aktuellen Geschäftsjahres**

Wenn kein abweichendes Geschäftsjahr in der Management Konsole konfiguriert wurde, ist das Geschäftsjahr mit dem Kalenderjahr gleichgesetzt.

■ Geänderte Reihenfolge beim Erstellen von Mailings

Die Reihenfolge der Seiten im Assistenten zur Erstellung von Mailings wurde angepasst. Dieser startet nun mit der Seite zum Verfassen der Nachricht. Die Anlagen und Empfänger können im zweiten und dritten Schritt hinzugefügt werden.



6.5 Neues in den Modulen

6.5.1 Report/Project/Helpdesk

- Boardansicht - Erweiterte Anzeige und Bearbeitung

Die Boardansicht zeigt die erste Zeile der Karten (in der Regel das Stichwort) jetzt zweizeilig an, falls erforderlich. Wenn der Platz trotzdem nicht ausreicht, wird, wie bisher, der Text abgekürzt. In diesem Fall wird der vollständige Text in einem Hinweis angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger über die zugehörige Karte bewegen.

The screenshot shows the 'Meine Verkaufschancen' dashboard with the following data:

Lead	Präsentation	Angebot	Verkauf
Σ 66.357,13 EUR	Σ 50.714,19 EUR	Σ 55.960,00 EUR	Σ 57.541,74 EUR
Individualentwicklung offen 51.007,13 EUR	IT-Infrastruktur, Datenbank-Software, Office-Software, IT-Infrastruktur, Datenbank-Software, Office-Software, Schulung und Installation offen 5.400,00 EUR	ERP Software und Schulung verschoben 19.495,00 EUR	Mobile Workstation offen 17.220,00 EUR
Installation offen 2.850,00 EUR	IT-Infrastruktur verschoben 43.064,19 EUR	Terminal Workstation, Standard Schulung verschoben 36.465,00 EUR	Office Software offen 12.200,00 EUR
Intranet Software offen 12.500,00 EUR	Konzeption, Intranet Software verschoben 2.250,00 EUR		Office Software und Standard Schulung offen 17.021,74 EUR

Außerdem ist jetzt auf jeder Karte eine Schaltfläche zur Bearbeitung des zugehörigen Datensatzes verfügbar.

This screenshot is identical to the one above, but with a hand icon pointing to the edit button (a pencil icon) on the 'Präsentation' column's top card.


Bei fehlenden Bearbeitungsrechten wird beim Klick auf die Schaltfläche eine Fehlermeldung angezeigt.

6.5.2 Project

- Aufwände in der Projektplanung eingeben

Wenn Sie im Bereich **Project** der Management Konsole unter **Ressourcenplanung** die **manuelle Ressourcenplanung** aktiviert haben, können Sie Aufwände jetzt, wie bisher schon in der App **Ressourcenplanung**, auch in der Projektplanungsansicht manuell pro Intervall eingeben.

Klicken Sie dazu in das gewünschte Intervall, geben den Aufwand ein und bestätigen mit der Taste [Return] oder per Klick auf den Haken.



Die Eingaben lassen sich pro Ressourcenplan zurücksetzen und wieder mit der automatischen Planung überschreiben. Diese verteilt den Restaufwand anteilig auf die restliche Arbeitszeit während der Vorgangsdauer, unter Berücksichtigung der persönlichen Arbeitszeit und der Feiertage des zugeordneten Benutzers.

Klicken Sie dazu in der ersten Spalte auf den jeweiligen Benutzer. Es öffnet sich die Übersicht des Ressourcenplans. Per Klick auf die **Schaltfläche Manuelle Verteilung zurücksetzen** in der Zeile **Rest geplant** überschreiben Sie Ihre Planung mit der automatischen gleichmäßigen Verteilung.

6.5.3 Inxmail

Im Desktop-Client werden im Register **Allgemein** eines Verteilers vom Typ **Inxmail** auch bei Verteilern im Verteilerstatus **Geschlossen** sämtliche Empfänger-Adressen angezeigt.

Verteiler vom Verteilertyp **Inxmail** lassen sich in CAS genesisWorld Web anlegen und bearbeiten. Der Funktionsumfang ist dabei vergleichbar zu CAS genesisWorld Desktop:

- Kontakte zu entsprechenden Verteilern hinzufügen und davon entfernen.

Bei Verteilern vom Verteilertyp **Inxmail** lassen sich Kontakte nicht entfernen, da diese abgemeldet werden.

- Anzeige eines Registers **Adressstatus** mit der Detailansicht der Empfänger-Adressen im Verteiler.
- Die Synchronisierung mit Inxmail erfolgt in regelmäßigen Abständen durch den OpenSync, wenn dieser vom Administrator eingerichtet wurde.
- Die **Zustellbarkeit** kann auch in CAS genesisWorld Web im Kontakt angepasst werden. Dazu gibt es für berechnigte Anwender den Block **Inxmail** bei Kontakten.

Hinweis: Eine Prüfung der Kontakte eines Verteilers (z. B. ob die E-Mail-Adresse vorhanden ist bzw. korrekt sein kann) kann in CAS genesisWorld Web nicht durchgeführt werden.

6.6 CAS genesisWorld SmartDesign Mobile App

- CAS genesisWorld SmartDesign Mobile App 24.4.0
 - Die Akte von Datensätzen kann nun auch offline durchsucht werden.
 - Die Konfiguration von gesperrten Spalten in der Management Konsole wirkt sich auch in der Mobile App aus. Voraussetzung für diese Funktion ist ein Applikationsserver von CAS genesisWorld ab x14.1.1.
 - Die Suche nach Produktpositionen bei Verkaufschancen ist nicht mehr auf fünf Ergebnisse begrenzt.

6.7 CAS genesisWorld Add-Ins

Das Fenster des CAS genesisWorld Outlook Desktop Add-Ins wurde im Bereich der Eingabe der Anmeldedaten überarbeitet.

7 CAS genesisWorld x14.1.2

7.1 Aktualisierte Anleitungen

- Die Online-Hilfe "Mehrere Module einsetzen" wurde für x14 auf Deutsch und Englisch aktualisiert.
- Das Administrator-Handbuch x13 ist auf Englisch verfügbar.

7.2 Allgemein

Die Daten der Postleitzahlen wurden aktualisiert.

7.3 CAS genesisWorld Desktop

- Vorgabe der Synchronisation bei Firmenbildung geändert
Bei der Vorgabe für die Synchronisation von Adressfeldern bei der Firmenbildung ist nun standardmäßig **Ja** aktiviert.
- Feld **Bearbeitung in %** bei Aufgaben

Wird in einer Liste von Aufgaben das Feld **Bearbeitungsstatus** auf **In Bearbeitung** geändert, wird bei **Bearbeitung in %** der Wert **50** eingetragen.

- Briefanrede Professor angepasst

Abhängig vom Feldwert bei **Geschlecht** wird nun **Professor** oder **Professorin** bei der Briefanrede eingetragen, wenn Professor als Titel verwendet wird.

7.4 Management Konsole

- OAuth2-Provider anlegen

Im Bereich **Sonstiges** > **Authentifizierung (OAuth2)** lassen sich neben **Microsoft Exchange Online** und **Microsoft Teams** beliebige Anbieter eintragen. Beispielsweise ist nun Google Workspace (Google für Geschäftskunden) als OAuth2-Anbieter etwa für E-Mail-Konten in CAS genesisWorld einsetzbar.

Das Fenster für das Anlegen bzw. Bearbeiten eines OAuth2-Anbieters wurde um die Angaben zu **Endpunkten** (Authorisierung und Token) sowie **Scope** und **Weiterleitungs-URI** erweitert.

Die benötigten Angaben finden Sie in der Dokumentation des jeweiligen OAuth2-Providers, wo zunächst das Registrieren einer entsprechenden Anwendung erforderlich ist.

Hinweis zu Google: Zunächst muss auf der Google Cloud Platform ein neues Projekt angelegt und konfiguriert werden.

Bitte beachten Sie, dass gemäß Standard lediglich ein Aufruf mit allen eingetragenen Scopes durchgeführt wird. Normalerweise sind diese mit Leerzeichen einzutragen, wobei Details vom Provider anhängig sind.

Auch wenn die Weiterleitungs-URI manchmal mit Ports einzutragen ist, müssen die Ports zusätzlich im entsprechenden Feld für das korrekte Speichern eingetragen werden.


- Importierte Benutzer erhalten die weiteren Rechte des Benutzerkontos **Standard**

Werden Benutzerkonten eines **Active Directory** importiert, werden die Einstellungen für das Benutzerkonto **Standard** im Register **Weitere Rechte** übernommen, neben den Einstellungen im Register **Mitgliedschaft** und im Register **Rechte**.

7.5 CAS genesisWorld Web


- Weitere Aktionen: Aktuellen Benutzer eintragen

Bei einem Benutzerfeld kann der Wert **Aktueller Benutzer** verwendet werden. Sobald die Aktion ausgeführt wird, wird der aktuell angemeldete Benutzer eingetragen. Ein Benutzerfeld ist z. B. das Feld **Verantwortlicher** einer Verkaufschance.



- Kontakte über Verteiler hinzufügen

Kontakte eines anderen Verteilers können über eine neue Schaltfläche bei Block **Kontakte** im geöffneten Verteiler hinzugefügt werden.



- Belege erstellen und bearbeiten

Belege können über die entsprechende App in CAS genesisWorld Web erstellt und bearbeitet werden. Die in der Management Konsole eingestellten Rechte werden berücksichtigt.

Beim Erstellen und Editieren von Belegen über die App Belege können keine Belegpositionen angelegt bzw. editiert werden.

Mit **Easy Invoice** angelegte Belege können weiterhin nicht bearbeitet werden.

Voraussetzung für das Arbeiten mit Belegen ist der Einsatz von ERP connect, OpenSync oder Easy Invoice. Nur in Verbindung mit diesen Modulen können Belegpositionen erstellt werden.

7.6 CAS genesisWorld SmartDesign Mobile App

- CAS genesisWorld SmartDesign Mobile App 24.3.0
 - Die externen Teilnehmer in Terminen können bearbeitet werden, wenn das Einladungsmanagement aktiviert ist.
 - In zum Bearbeiten geöffneten Kontakt-Datensätzen kann nach Firmendaten auf Unternehmensverzeichnis.org gesucht werden.
 - Urlaube lassen sich anlegen und bearbeiten.

8 CAS genesisWorld x14.1.1

8.1 Freigaben

- Azure SQL-Datenbank

Die Datenbank ist unter folgenden Bedingungen freigegeben:

- Eine Azure SQL-Datenbank kann nicht über den Datenbankassistenten von CAS genesisWorld angelegt werden.

Erstellen Sie zunächst eine leere Azure SQL-Datenbank in Azure und übertragen Sie die Struktur und Daten einer vorhandenen Datenbank von CAS genesisWorld in die neue Azure SQL-Datenbank.

Dies erfolgt über den Datenmigrations-Assistenten von Microsoft. Mehr Information dazu finden Sie unter <https://docs.microsoft.com/de-de/sql/dma/dma-overview?view=sql-server-ver16>

- Das nachträgliche Ändern des Zeichensatzes bzw. Umstellen auf Unicode ist bei einer Azure SQL-Datenbank nicht möglich.
- Das Klonen einer Domäne für ein Notebook ist von oder zu einer Azure SQL-Datenbank nicht möglich.

8.2 Allgemein

Das Vorgehen für das Aktualisieren von CAS Smart Add-on und CAS Word Add-In wurde angepasst.

Ab dieser Version ist das Aktualisieren üblicherweise nur noch bei einem Update der Hauptversion wie z. B. von CAS genesisWorld x13 auf CAS genesisWorld x14 zwingend erforderlich.

8.3 CAS genesisWorld Add-Ins

Die Logik für das Anlegen von Primärverknüpfungen für archivierte E-Mails wurde angepasst.

- Archivieren empfangener E-Mails mit Drag & Drop

Beim ersten Archivieren einer empfangenen E-Mail mit Drag & Drop wird automatisch eine Primärverknüpfung zu dem Datensatz eingetragen, auf dem die E-Mail fallen gelassen wird. Sind in diesem Datensatz bereits Primärverknüpfungen vorhanden, werden die vorhandenen Primärverknüpfungen für die archivierte E-Mail übernommen.

Wurde die E-Mail bereits archiviert und wurde dabei eine Primärverknüpfung eingetragen, wird zusätzlich zur bestehenden Primärverknüpfung eine allgemeine Verknüpfung eingetragen. Eine vorhandene Primärverknüpfung wird also nicht überschrieben.

- Archivieren von E-Mails mit **Senden & Schnellarchivieren**

Wird eine E-Mail beim Senden schnellarchiviert und verknüpft, wird nun ebenfalls eine Primärverknüpfung - sofern möglich - zum ersten gewählten Datensatz vorgeschlagen.



8.4 Neues in den Modulen

8.4.1 Report/Project/Helpdesk


- Filterbedingungen in Ansichten ändern

Öffnen Sie Boardansichten, Reportansichten und Zeitleistenansichten aus einer Liste, können Sie die Filterbedingungen jetzt direkt in der Ansicht anpassen.

Der Filter gilt immer gleichermaßen für die Listen-, Board-, Report- und Zeitleistenansicht und bleibt nach einer Änderung beim Wechsel zwischen den Ansichten zunächst erhalten, auch wenn die Änderungen nicht gespeichert wurden.

Nach einem Schließen und erneuten Öffnen einer Listenansicht aus der Startseite der zugehörigen App sind nicht gespeicherte Änderungen beim Filter nicht mehr vorhanden.

Bei eigenen Ansichten speichern Sie Änderungen beim Filter durch Anklicken von **Änderungen speichern**.



Bei öffentlichen Ansichten lassen sich Änderungen beim Filter nur in der Ansicht im entsprechenden Navigator im Desktop Client speichern.

9 CAS genesisWorld x14.1.0

9.1 Abkündigungen zu CAS genesisWorld x14

- **Planneransicht** in CAS genesisWorld Desktop

Die Planneransicht mit Aktivitäten mehrerer Anwender ist nicht mehr verfügbar.

Weiterhin verfügbar ist die Ansicht **Planner (interaktiv)**, die z. B. im Modul Project enthalten ist.

- Nur noch ActiveSync-fähige Serien

Serien z. B. für Termine oder Aufgaben lassen sich nur noch im ActiveSync-fähigen Format anlegen. Damit entfällt die Option in der Management Konsole.

- Export von Reports nicht mehr als XLS-Datei

Als Format für den Export von Berichten mit dem Modul Report lässt sich .xls nicht mehr wählen. Verfügbar bleibt das Format .xlsx.

9.2 Allgemein

- Neue Sprachversion **Polnisch** (PL)

Ab dieser Version steht CAS genesisWorld vollständig auch in Polnischer Sprache zu Verfügung.

- Kontaktperson statt Ansprechpartner

Für eine neutralere Benennung wurde der Begriff **Ansprechpartner** im gesamten Produkt durch **Kontaktperson** ersetzt.

- Index der SmartSearch neu aufgebaut

Beim ersten Start des Diensts **ElasticSearch** im Server Manager nach der Installation wird der Index der SmartSearch neu aufgebaut. Dies kann je nach Größe der Datenbank einige Zeit dauern.

- Nur noch ActiveSync-fähige Serien

Bisher konnten auch nicht ActiveSync-fähige Serien angelegt werden, wenn dies vom Administrator so eingestellt war. In diesem Fall gelten folgende Änderungen für Anwender:

- Die Reihenfolge der Elemente muss erhalten bleiben, so dass z. B. ein späterer Termin nicht vor einen früheren der Serie geschoben werden kann.
- Beim Schema für einen Monat lässt sich nur noch ein Wochentag wählen. Entsprechend müssen zwei Serien angelegt werden, wenn Einträge an 2 Tagen im Monat vorhanden sein sollen.
- Zusätzlich lässt sich beim Schema für einen Monat ein fester Tag wählen, z. B. jeder 10. Tag eines Monats.
- Die Ausnahme **Tage automatisch auslassen (Serienlänge erhalten)** ist nicht mehr möglich.

Serien mit einem nicht mehr passenden Wiederholungsschema lassen sich weiterhin bearbeiten.

- Crystal Reports/Berichte

Crystal Reports bzw. Berichte sind im neuen Design verfügbar. Individuell angepasste Berichte bleiben gleich.

- Angepasste Installation

In der Installation ist jetzt das .NET Framework 4.8 enthalten. Das bisher installierte .NET Framework 4.6.2 wird nicht deinstalliert und bleibt auf dem Rechner.

9.3 CAS genesisWorld Desktop


Wesentliches beim neuen Design

- Allgemeines

In der Designsprache von Windows 11 spielen abgerundete Ecken eine große Rolle, die konsequent als Designelement aufgegriffen wurden.

Die neuen Symbole sind auf das Wesentliche konzentriert.

Im Programmfenster wurden zahlreiche Trennlinien wie zum Beispiel um die Menüleiste entfernt.




- SmartSearch

Die SmartSearch wird zentral in der Titelzeile des Programmfensters angezeigt. Die Hintergrundfarbe des Symbols ist rot und kann nicht mehr durch Anwender angepasst werden.


Wird CAS genesisWorld auf einem Remote Desktop gestartet und das Fenster im Vollbild angezeigt, ist die SmartSearch auf Höhe des Menüs platziert.

- Navigator

Die Abstände im Navigator sind größer. Die aktive Ansicht wird durch einen roten Balken links im Navigator, durch eine andere Hintergrundfarbe und ein farbig markiertes Symbol hervorgehoben.




Im Navigator kann eingestellt werden, dass farbige Symbole angezeigt werden.



- Schriftartfarben für Listenüberschriften


Die Schriftartfarben für Listenüberschriften wurden um die Option **dunkelgrau (CAS)** erweitert und als neuer Standard definiert.



- Symbole


Die Symbole der Symbolleisten, in Menüs und für Datensatz-Typen wurden komplett überarbeitet. Die neuen Symbole werden in den Symbolleisten und Menüs nun monochrom angezeigt.

Symbole für Datensatz-Typen lassen sich über eine Option in den **Einstellungen** auch **farbig** anzeigen.



- Farben

Die Farben des hellen und dunklen Farbschemas wurden angepasst.



- Listen

Die Zeilenabstände in Listen wurden vergrößert.

Spaltenköpfe in diesen Bereich ziehen, um zu gruppieren.

Firma	Abteilung	Titel	Anrede	Vorname	Name	Telefon (Geschäftlich)
CAS Software AG	Vertrieb		Herr	Peter	Grundmann	+49 611 1234-50
CAS Software AG	Konstruktion		Herr	Yannis	Sahin	+49 611 1234-93
CAS Software AG	Geschäftsleitung	Dr.	Herr	Michael	Grün	+49 611 1234-10
CAS Software AG	Controlling		Frau	Susanne	Michaelis	+49 611 1234-31

Für Listen kann in den **Einstellungen** eine **kompakte Darstellung** gewählt werden.

Einstellungen der Listen

Darstellung

Farbe des Datenbereichs:

Farbe des freien Bereichs:

Schriftfarbe bei Listen ohne einstellbares Ansichtsformat:

Jede zweite Linie in folgender Farbe zeichnen:

Raster zeichnen

Kompakte Darstellung

■ Cockpit

Das Cockpit wurde ebenfalls überarbeitet. Beispielsweise wurde der graue Balken bei den Überschriften der Bausteine entfernt und die Bausteine haben ebenfalls abgerundete Ecken.

Vertriebscockpit Einstellungen

Mittwoch, 22. Juni 2022

Aktuelle Verkaufschancen im Vertrieb

Kategorie	Wert
Akquise - Angeb...	30.000
Akquise - Infor...	15.000
Lead	65.000
Verkauf	20.000

Anstehende Termine

- Mittagessen 12:00 Uhr - 13:00 Uhr
- Produktpräsentation 13:30 Uhr - 15:00 Uhr
- Team-Event Grillfest 15:00 Uhr - 18:00 Uhr
- Teambesprechung Morgen 08:00 Uhr - 08:30 Uhr
- Teambesprechung Morgen 08:00 Uhr - 08:30 Uhr

Offene Angebote

- ACC Technik GmbH
- Alpha Systeme AG

Adressen suchen

Name Firma Ort, Schlagworte, Nummer


9.4 CAS genesisWorld Web

■ Neue Online-Hilfe

Die Online-Hilfe wurde überarbeitet und hat ein neues Design. Die Hilfe lässt sich im Programm mit F1 aufrufen.


- Adressen mehrerer Verteiler gleichzeitig als Empfänger wählen

Als Empfänger eines Mailings lassen sich die Kontakte mehrerer Verteiler in einem Schritt hinzufügen.




- Verteiler hinzufügen und abziehen

Über das Aktionsmenü lässt sich der geöffnete Verteiler von einem anderen Verteiler abziehen bzw. zu einem anderen Verteiler hinzufügen.




- Kontakte mit dem Standard-E-Mail-Client anschreiben


Für markierte Adressen einer Liste ist die Funktion **E-Mail schreiben** > **Kontakte anschreiben** vorhanden.



Die in den Kontakten vorhandenen Standard-E-Mail-Adressen lassen sich in das An-, CC- oder BCC-Feld des verwendeten Standard-E-Mail-Clients eintragen.



In manchen Fällen können die E-Mail-Adressen nicht automatisch in das E-Mail-Programm kopiert werden, da die Anzahl der automatisch kopierbaren Zeichen (z. B. durch den Browser) limitiert ist. Dann öffnet sich ein Fenster für das manuelle Kopieren der Adressen in einem Schritt.



9.4.1 App Designer


- Skripting in Premium Edition

Skripting ist nun mit der Premium Edition verfügbar und entsprechend im App Designer freigeschaltet. Damit lässt sich CAS genesisWorld Web noch individueller anpassen.

✎ Mit diesem Symbol im App Designer lässt sich an sehr vielen Stellen der Skripteditor öffnen, z. B. bei Feldern oder Eingabehilfen. Im Editor lassen sich einfache und komplexe Skripte auf Basis von TypeScript oder JavaScript erstellen und damit entsprechende Logik festlegen.

Fragen Sie ggf. Ihren Partner, um passende Lösungen zu erstellen. Bitte beachten Sie, dass für eigene Skripte kein Support durch CAS Software geleistet werden kann.


- Abkündigung der **Visitenkarte**



Das Element **Visitenkarte** wurde entfernt. Das neue Element **Zusammenfassung** enthält dieselben Inhalte wie die vorherige Visitenkarte. Im neuen Register **Details** stehen die zusätzlichen Informationen über den Kontakt, die vorher über ein Popup angezeigt wurden.

- Abkündigung der **Dokument-Informationen**

Das Element **Dokument-Informationen** wurden entfernt und ebenfalls durch das neue Element der **Zusammenfassung** ersetzt. Zusätzlich wurden die Aktionen für das Anzeigen und Bearbeiten von Dokumenten grafisch verbessert.



- Automatisches Verbergen von Registern
Register nur mit leeren Feldern werden nicht angezeigt, weil bei Registern ein automatisches Verbergen einstellbar ist.
- Automatisches Ausblenden der Registerleiste bei nur einem Register
Die gesamte Registerleiste wird nicht angezeigt, wenn in einem Datensatzfenster nur ein Register vorhanden ist.
- Registerlayout für Datensatzfenster bei Apps im Standard
Bei allen Datensatzfenstern ist nun das Registerlayout im Einsatz. Bisherige Inhalte sind im Register **Allgemein**, sofern noch kein Registerlayout verwendet wurde. Der Name des Registers wird allerdings erst angezeigt, wenn Inhalte in mehreren Registern vorhanden sind. Die Anzeige für Anwender bleibt also zunächst gleich.
Jedes Register hat einen Erweiterungspunkt für SDK-Erweiterungen.
- Assistentenlayout auch im Lesemodus
Die Option für das Layout wurde von der App Designer Toolbar für Apps im Standard entfernt, da die Option automatisch eingestellt ist. Die Register wurden so erweitert, dass auch im Lesemodus das Assistentenlayout verwendet werden kann.

Registerlayout

Kahrmann Elektr...


Zuletzt verwendet

- Kahrmann Elektronik GmbH Ettlingen
- Kahrmann electronic Ltd. London
- ACC Technics Ltd Manchester
- Damian Nellenbeck
- FuturAG Magdeburg
- ACC Technik GmbH Mannheim
- Dr. Markus Mendel
- Westautomatik GmbH Köln
- Schöttler KG Handel und Dienstleistun... Montabaur
- Billy Gordon Gordon Ltd.
- NOMOSYS Beratungsgesellschaft Aschheim
- Schmidt & Söhne Dessau
- Anna Romano
- Devemit GmbH Hydrauliksysteme Bremen
- CAS Software AG Karlsruhe

Firma

Allgemein Details Kommunikation Umsätze Tickets

Kahrmann Elektronik GmbH Partner

 Dieselstrasse 176
76275 Ettlingen
Baden-Württemberg
Deutschland






Zentrale
☎ +49 7243 8800-0

Zentrale
✉ news@kahrmann-elektronik.de

Homepage
🌐 http://www.kahrmann-elektronik.de

[Karte](#)

Kontaktpersonen

-  Waltraut Bruser Marketingleiterin >
-  Max Kahrmann Geschäftsführer >
-  Thomas Leutner >
-  Kai Rahner Technischer Leiter >
-  Brigitte-Sabine Rudolf >
- Erweiterte Liste >

Kontaktinformationen







Bevorzugte Kontaktart
Postversand

Erlaubte Kontaktarten
E-Mail Postversand Fax Telefon

Kontaktperson
ADMINISTRATOR

Letzter Kontakt über
Telefonat

Firmenakte

-  Neues Mailing (10.05.2022) 10.05.2022, 14:12:11 - 100174 >
-  Neue Kampagne 10.05.2022, 13:41:04 - ADMINISTRATOR >
-  Mailing 27.04.2022, 11:19:11 - 100170 >
-  Vorstellung der Sonderaktionen 08.02.2021, 10:00 - 10:00:00, 16:00:00 >
-  Abendessen Firma Kahrmann 20.11.2020, 18:00 - 18:00:00, 20:00:00 >
-  Server, Individual-Anpassungen Software 18.11.2020 - gewonnen, Vojtech Svoboda, SPO Engineering ... >

Assistentenlayout

Kahrmann Elektr...


Zuletzt verwendet

- Kahrmann Elektronik GmbH Ettlingen
- Kahrmann electronic Ltd. London
- ACC Technics Ltd Manchester
- Damian Nellenbeck
- FuturAG Magdeburg
- ACC Technik GmbH Mannheim
- Dr. Markus Mendel
- Westautomatik GmbH Köln
- Schöttler KG Handel und Dienstleistun... Montabaur
- Billy Gordon Gordon Ltd.
- NOMOSYS Beratungsgesellschaft Aschheim
- Schmidt & Söhne Dessau
- Anna Romano
- Devemit GmbH Hydrauliksysteme Bremen
- CAS Software AG Karlsruhe

Firma

Allgemein Details Kommunikation Umsätze Tickets

Kahrmann Elektronik GmbH Partner

 Dieselstrasse 176
76275 Ettlingen
Baden-Württemberg
Deutschland






Zentrale
☎ +49 7243 8800-0

Zentrale
✉ news@kahrmann-elektronik.de

Homepage
🌐 http://www.kahrmann-elektronik.de

[Karte](#)

Kontaktpersonen

-  Waltraut Bruser Marketingleiterin >
-  Max Kahrmann Geschäftsführer >
-  Thomas Leutner >
-  Kai Rahner Technischer Leiter >
-  Brigitte-Sabine Rudolf >
- Erweiterte Liste >

Kontaktinformationen








Bevorzugte Kontaktart
Postversand

Erlaubte Kontaktarten
E-Mail Postversand Fax Telefon


Kontaktperson
ADMINISTRATOR

Letzter Kontakt über
Telefonat

Firmenakte


-  Neues Mailing (10.05.2022) 10.05.2022, 14:12:11 - 100174 >
-  Neue Kampagne 10.05.2022, 13:41:04 - ADMINISTRATOR >
-  Mailing 27.04.2022, 11:19:11 - 100170 >
-  Vorstellung der Sonderaktionen 08.02.2021, 10:00 - 10:00:00, 16:00:00 >
-  Abendessen Firma Kahrmann 20.11.2020, 18:00 - 18:00:00, 20:00:00 >
-  Server, Individual-Anpassungen Softw... 18.11.2020 - gewonnen, Vojtech Svoboda, SPO E... >
-  Offene Punkte bei Kahrmann 06.11.2020, 13:00 - 13:00:00, 17:30:00 >

Für selbst erstellte Apps können Sie das Layout weiterhin bearbeiten. Hier können Sie beim Registerlayout die Position und Anzeige der Registerleiste festlegen.




- Einstellbare Höhe der Fortschrittsanzeige

Die Höhe in Pixeln lässt sich für die Fortschrittsanzeige festlegen.



- Symbol für Datensatz-Typ in der Zusammenfassung

Links oben in der Zusammenfassung kann optional das Symbol des Datensatz-Typs angezeigt werden.



- Automatisches Update für Listen

Nach wie viele Minuten eine Liste aktualisiert werden soll, ist einstellbar.

Häufiges Aktualisieren kann die Performanz des Applikationsservers beeinflussen, insbesondere bei vielen Anwendern.

- Hintergrundfarbe von Feldern

Für Datenbankfelder, Skriptfelder, Verknüpfungsfelder sowie verknüpfte Datenbankfelder kann eine Hintergrundfarbe festgelegt werden.

Die Farbe kann auch mit Skripten und damit abhängig von Feldwerten und Aggregationen festgelegt werden.



9.5 Neues in den Modulen

9.5.1 Inxmail

Die Synchronisation mit Inxmail basiert nun auf dem Open Sync Framework. Entsprechend müssen nach dem Update die neuen Zugangsdaten für die REST-API von Inxmail und weitere Daten in der Management Konsole im Bereich **Sonstiges** > **Inxmail** eingetragen werden.

Stellen Sie vor dem Aktualisieren sicher, dass Sie entsprechende Zugangsdaten verfügbar sind.

Nach dem Eintragen und Speichern der Daten wird automatisch ein Auftrag für die Synchronisation angelegt, der vom Administrator gestartet werden kann. Bei der ersten Synchronisation werden alle Adressen in aktiven Inxmail-Verteilern nach Inxmail in eine festgelegte Liste synchronisiert. Diese erste Synchronisation kann einige Zeit dauern.

Weitere Informationen zu den Einstellungen finden Sie im Leitfaden unter hilfe.cas.de
Für Anwender haben sich die mehrere Punkte geändert.

- Die Synchronisation läuft automatisch alle 10 Minuten und sämtliche Änderungen von Adressen in den Verteilern werden übernommen. Im Feld **Letzte Synchronisation** wird angezeigt, wann ein Verteiler zuletzt aktualisiert wurde.

Adressen lassen sich momentan nicht manuell durch den Benutzer übertragen.

- Adressen aus Verteilern entfernen in CAS genesisWorld entspricht dem Abmelden. Das heißt, wenn eine Adresse aus einem Verteiler entfernt wurde, verbleibt diese nach der nächsten Synchronisation im Status **Abgemeldet** im Verteiler.
- Über den Eintrag Adressen prüfen im Inxmail-Dropdown, lassen sich die Adressen im Verteiler überprüfen (auf z. B. vorhandene E-Mail-Adressen).
- Wie mit neuen Adressen auf Seite von Inxmail in CAS genesisWorld umgegangen werden soll, ist nicht mehr als Einstellung für einen Verteiler verfügbar.

Adressen werden von Inxmail nach CAS genesisWorld synchronisiert, sobald diese z. B. durch eine Aktion in die allgemeine Liste aufgenommen werden. Wenn Adressen nur in Verteiler bei Inxmail hinzukommen, werden diese nicht synchronisiert.

Adressen werden als bekannte Adressen betrachtet, wenn diese über die E-Mail-Adressen bzw. ggf. ergänzend über Vor- und Nachnamen eindeutig einer Adresse in CAS genesisWorld zugeordnet werden können. Dann wird diese Adresse durch die Synchronisation auch im entsprechenden Verteiler hinzugefügt.

Ist die E-Mail-Adresse in CAS genesisWorld unbekannt oder könnte mehreren Adressen zugeordnet werden, wird eine neue Adresse in CAS genesisWorld angelegt. Dabei werden **Inxmail** als **Erstkontakt**, das aktuelle Datum als **Erstkontaktdatum** und **E-Mail** als **Erlaubte Kontaktart** eingetragen. Ebenso werden Werte in sämtliche Felder eingetragen, die auch synchronisiert werden.


- Die Berichte bzw. das Abrufen des Klickverhaltens zu den Mailings sind nicht mehr in CAS genesisWorld, sondern nur noch in Inxmail verfügbar.

Weitere Informationen finden Sie im Leitfaden auf hilfe.cas.de.


9.5.2 Report

- Reportansichten zu kombinierten Listen anzeigen

Im Aktionsmenü einer kombinierten Liste lässt sich **Reportansicht** wählen und so auf die Anzeige eines Reports umstellen.



In der Reportansicht sind alle Felder aller Datensätze aus der kombinierten Liste sowie **Anzahl** und **Verknüpfungsart** der zugehörigen Verknüpfungen in der **Feldauswahl** verfügbar.



Mit **Änderungen speichern** wird die Ansicht mit diesen Einstellungen für die Reportansicht auch beim nächsten Mal geöffnet.

Die Konfiguration wird pro Ansicht und Benutzer gespeichert. Verschiedene Benutzer können sich also verschiedene Reports zu derselben öffentlichen Ansicht speichern.

- Mehrfachauswahl in der Tabelle und Filtern der Liste

In Reportansichten lassen sich durch Anklicken mit gedrückter Strg-Taste mehrere Zellen wählen bzw. eine Zelle aus der Auswahl entfernen.

Die Liste der Datensätze rechts in der Ansicht zeigt alle Datensätze aller ausgewählten Zellen.

Anzahl	Typ	PLZ (1. Zeichen)	Interessant	Kunde	Gesamt
0			4		4
1			6	3	9
2			4	6	10
3				27	27
4			10	8	18
5			5	4	9
6			9	9	18
7			20	14	34
8			4	16	20
9			3	2	5
Gesamt			65	89	154

Aus Gründen der Performanz zeigt die Liste maximal 500 Datensätze. Anklicken der Schaltfläche mit dem Pfeil oben rechts öffnet eine erweiterte Liste, die wie bisher bis zu 9.999 Datensätze anzeigt.

- Microsoft Excel-Export im XLSX-Format im Desktop-Client


Der daten- oder formatbasierte Excel-Export von Reportansichten (Auswertungstabellen) ist im XLSX-Format statt wie bisher XLS-Format verfügbar.

9.5.3 Report/Project/Helpdesk

- Schneller Wechsel zwischen Ansichten


Über das Ansichtsmenü in der Boardansicht, der Reportansicht und der Zeitleistenansicht können Sie jetzt direkt zwischen den einzelnen Ansichten wechseln.

Zusätzlich können Sie jeweils die Kartenansicht öffnen.




- Boardansicht für Verkaufschancen nach Ende

Boardansichten für Verkaufschancen können Sie nach dem Ende der Verkaufschancen gruppieren. Für jeden Monat wird eine Spalte angezeigt.



Wählen Sie **Ende (Monat)** in den Einstellungen als Gruppierfeld, um diese Funktion zu aktivieren.



Als zusätzliche Spalten sind neben **Nicht zugeordnet** für Verkaufschancen ohne Ende die Spalten **Bis** und **Ab** verfügbar. Diese zeigen jeweils alle Verkaufschancen in der Ansicht, deren Ende vor dem aktuellen oder nach dem letzten eingestellten Monat liegt.


Über **Anzahl Spalten Monate** wählen Sie die Anzahl der Monatsspalten. Die erste Monatsspalte ist immer die für den aktuellen Monat.

Das Enddatum der angezeigten Verkaufschancen können Sie mit Drag & Drop in der Boardansicht ändern. Beim Verschieben in die Spalte **Bis** wird das Enddatum auf den vorigen Monat, beim Verschieben in die Spalte **Ab** auf den ersten Monat der Spalte gesetzt.

Dabei ändert sich in der Regel nur der Monat. Falls der Tag nach dem letzten Tag des neuen Monats liegt, wird dieser ebenfalls auf den nächstfrüheren Tag des neuen Monats geändert. Beispielsweise wird beim Verschieben vom 31.08. auf den September das Enddatum auf den 30.09. gesetzt.

- Schnelles Aufklappen in Teamplanung und Zeitleiste

In der Teamplanung und der Zeitleistenansicht sind jetzt Schaltflächen zum schnellen Auf- und Einklappen von Gruppierungen verfügbar.



9.5.4 Survey online

- Sicherere Links zu Online-Fragebögen und Umfragen

Ab Version x14 werden die IDs von Fragebögen, Umfragen und Adressen in Links zu Online-Fragebögen und Umfragen mit einem datenbankabhängigen Code verschlüsselt, der beim Update der Datenbank auf Version x14 erzeugt wird.

So wird potenziellen Angreifern das Auslesen der IDs aus den Links oder der Daten von Fragebögen über manipulierte Links erschwert.

Alle in Version x14 neu erzeugten Links enthalten die IDs der Fragebögen, Umfragen und Adressen nur noch in verschlüsselter Form: Dies gilt bei der Veröffentlichung von

Fragebögen, bei E-Mails zu Umfragen oder entsprechende E-Mails vom Benachrichtigungsdienst.

Vor dem Update erzeugte Links zu Fragebögen und Umfragen sind weiterhin gültig, sofern der Veröffentlichungszeitraum im Fragebogen oder der Umfrage noch nicht verstrichen ist. Solche Links für Fragebögen bzw. Umfragen werden von Survey online bis zur übernächsten Hauptversion akzeptiert.

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, die bisherigen Links nicht mehr zu verwenden. Zum Einsetzen der Verschlüsselung veröffentlichen Sie die Fragebögen erneut und senden den neuen Link an die Adressaten.

9.6 CAS genesisWorld SmartDesign Mobile App

- CAS genesisWorld SmartDesign Mobile App 23.15.0
 - Mit dem Registerlayout können nun auch mobil die verschiedenen Felder und Elemente eines Datensatz-Typs auf verschiedenen Registern angezeigt werden.
 - Ab sofort können analog zu CAS genesisWorld Web auch beim Anlegen oder Bearbeiten von Datensätzen neue Datensätze angelegt werden, beispielsweise über Verknüpfungsfelder. Der Bearbeitungsmodus kann dabei nun beibehalten werden.